



HFD MEDICAL

OÙ LA SANTÉ PASSE EN PREMIER

Product Catalogue

Importateur, Exportateur, Distributeur des dispositifs médicaux et consommables médicaux

- ✓ Mobilier médical & dispositifs de diagnostic
- ✓ Consommables médicaux & kinésithérapie
- ✓ Qualité, fiabilité et service après-vente

hfdmedical.com

+212 6 60 38 00 02 | +212 7 02 23 68 98

MOT DU DIRECTEUR

En tant que pionnier dans l'innovation médicale, HFD MEDICAL s'engage à être un leader dans le domaine de la santé, en offrant des solutions à la fois fiables et accessibles. Nous comprenons que chaque innovation est une opportunité d'améliorer la vie des patients et de faciliter l'accès aux soins de qualité pour tous. C'est pourquoi nous investissons continuellement dans la recherche, le développement et l'intégration des technologies les plus avancées, afin de proposer des dispositifs médicaux à la fois performants, sûrs et adaptés aux besoins spécifiques de nos clients et partenaires.

Notre mission ne se limite pas simplement à fournir des produits, mais à offrir des solutions qui ont un réel impact sur la santé et le bien-être des utilisateurs. Grâce à notre équipe passionnée et compétente, nous nous efforçons de répondre aux attentes croissantes du marché tout en restant fidèles à nos valeurs d'intégrité, de qualité et de service client.

Nous sommes convaincus que chaque progrès dans le domaine médical a le potentiel de transformer la vie de ceux qui en bénéficient. En continuant à nous adapter aux évolutions du secteur, nous assurons que HFD MEDICAL reste à la pointe de l'innovation, tout en garantissant une accessibilité maximale à nos produits et services.

Merci de votre confiance et de votre soutien dans cette belle aventure.

Bien à vous,

HAFID Mahmoud

Directeur général
HFD MEDICAL



Présentation de l'Entreprise

where health comes first.



QUI SOMMES-NOUS ?



HFD MEDICAL est spécialisée dans l'importation et la commercialisation du matériel médical, sans nier la vente destinée au marché local et/ou l'exportation des dispositifs médicaux et des consommables médicaux.

Il est important de noter que nos dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, sauf s'ils répondent aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.

Notre société dispose d'une équipe commerciale harmonieuse, d'ingénieurs et de techniciens qualifiés dans le domaine biomédical. Leurs missions notables sont la satisfaction de notre clientèle, répondre à leurs besoins, et garantir un très bon service après-vente qui comporte un ensemble d'actions et de stratégies mises en œuvre après l'achat, ainsi que renforcer la relation à long terme et favoriser la loyauté avec nos produits ou services.

« where health comes first » illustre notre engagement à satisfaire au mieux les besoins de nos clients.

NOS VALEURS



Nos clients : Nos valeurs résument qui nous sommes. Satisfaire nos clients est notre allié notable vers le succès, avec une technologie innovante, qualité, valeur, un service supérieur et l'anticipation des attentes du marché, en mettant à la disposition de nos clients des services interactifs qui répondent à leurs besoins de manière professionnelle et fiable.

Nous agissons avec créativité et inventivité pour nous démarquer de nos confrères, ce que HFD MEDICAL met au cœur de ses activités pour réussir sa mission.

Notre richesse humaine : nous investissons dans les ressources humaines en formant nos collaborateurs pour mettre ces compétences au service de nos clients.

- Harmonieuse équipe humaine
- Fidélisation de nos clients
- Devoir de répondre à vos attentes et vous satisfaire

NOTRE VISION



Notre vision est d'être un acteur majeur du développement du secteur de la santé au Maroc et d'améliorer de façon continue la qualité de nos services en partenariat avec nos fournisseurs.

Nous sommes animés par une volonté solide de donner un accès à la santé, d'évoluer avec le temps, de nous adapter aux futurs changements et d'être un pilier du développement du Maroc dans le domaine de la santé.

SOMMAIRE

3 PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

8 NOS GAMMES DE PRODUITS

9 MOBILIER MÉDICAL

39 OXYGÉNOTHÉRAPIE ASPIRATION

48 AIDE PATIENT & AIDE À LA MARCHE

59 STÉRILISATION

64 CONSOMMABLES D'ANESTHÉSIE / RÉANIMATION

70 DIAGNOSTIC

90 SOINS ET PREMIERS SECOURS

103 KINÉSITHÉRAPIE

NOS GAMMES DE PRODUITS



Mobilier Médical



Oxygénothérapie Aspiration



Aide Patient & Aide à la Marche



Stérilisation



Consommables d'Anesthésie /
Réanimation



Diagnostic



Soins et Premiers Secours



Kinésithérapie

MOBILIER MÉDICAL



MOBILIER MÉDICAL

RÉFÉRENCE ARMEDIC-1P

ARMOIRE À MÉDICAMENTS 1 PORTE



Dimension:
H 1700 X l 600 X P 400 mm.
Structure en tôle peinture époxy.
Pied avec vérins de stabilité.
Coffre pour produits toxiques.
4 étagères en tôle.
1 porte avec serrure.

RÉFÉRENCE ARMEDIC-2P

ARMOIRE À MÉDICAMENTS 2 PORTES



Dimensions:
H 1700 X l 1000 X P 400 mm.
Structure en tôle peinture époxy.
Pied avec vérins de stabilité.
Coffre pour produits toxiques.
4 étagères en tôle.
2 portes avec serrure.

RÉFÉRENCE ARMEDIC-4P

ARMOIRE À MÉDICAMENTS À 4 PORTES



Dimensions :
H 1700 X l 1000 X P 400 mm.
Structure en tôle peinture époxy.
Pied avec vérins de stabilité.
Partie haute à 2 portes vitrées.
Partie basse à 2 portes métalliques.
4 étagères en tôle.

RÉFÉRENCE VITRINST-1P

VITRINE À INSTRUMENTS 1 PORTE



Dimensions :
H 1700 x l 600 x P 400 mm.
Structure en tôle peinture époxy.
Pied avec vérins de stabilité.
4 étagères en verre épaisseur 6 mm.
1 porte en verre avec serrure.

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE VITRINST-2P

VITRINE À INSTRUMENTS 2 PORTES

Dimensions :
H 1700 x l 1000 x P 400 mm
Structure en tôle peinture époxy.
Pied avec vérins de stabilité.
4 étagères en verre épaisseur 6mm.
2 portes en verre avec serrure.



RÉFÉRENCE BAQIN-1CUV

BAQUET EN INOX 1 CUVETTE

Baquet roulant en acier inoxydable
Hauteur variable de 810 à 1300 mm
Piètement à 5 branches en plastique
Diamètre cuvette : 300 mm



RÉFÉRENCE BAQIN-2CUV

BAQUET EN INOX 2 CUVETTES

Baquet roulant en acier inoxydable
Hauteur variable de 810 à 1300 mm
Piètement à 5 branches en plastique
Diamètre cuvette : 300 mm



RÉFÉRENCE BAQROUL-001

BAQUET ROULANT

Baquet roulant idéal pour une utilisation en bloc opératoire. Composé de :
-1 Bac en inox de diamètre 400 mm d'une capacité de 15 litres
-1 Chariot entièrement fabriqué en acier inoxydable avec 4 roulettes de diamètre 50 mm

MOBILIER MÉDICAL

RÉFÉRENCE BER-NVNE-
ABS01

BERCEAU NOUVEAU-NÉ EN ABS



Roulettes silencieuses de 10 cm de diamètre, dont 2 à freins
Coque en Plexiglas transparent
Matelas en mousse, épaisseur : 4cm
Fonctions ajustables par 2 Vérins à gaz
Trendelenburg : 12 °(±5°)
Trendelenburg Inversé : 12 ° (±5°)
Réglage en hauteur de 780 à 1000 mm
Dimensions : 850 x 500 x (780-1000) mm
Couleurs disponibles : Bleu – Rose - Vert

RÉFÉRENCE BER-NVNE-
EPO1

BERCEAU NOUVEAU-NÉ EN ÉPOXY



4 roues en ABS, dont 4 avec freins ;
Coque Plexiglas incolore thermoformée avec rebords et ouvertures d'aération ;
Matelas en mousse recouvert de housse
Potence à 2 crochets
Panier
2 supports pour potence
Fonction Trendelenburg par vérin à gaz : 0-18°
Dimensions : 810 x 520 x 990 mm

MOBILIER MÉDICAL

RÉFÉRENCE BER-NVNE-
ACI1

BERCEAU NOUVEAU-NÉ EN ACIER INOXYDABLE



Structure en tube rond en
Inox ;
4 roues en ABS, dont 2 avec
freins ;
Coque Plexiglas incolore
thermoformée avec rebords
et
ouvertures d'aération ;
Matelas en mousse
recouvert de
housse ;
Potence réglable en hauteur
à 02
crochets ;
Fonction Trendelenburg à
ajustement
mécanique sur 3 niveaux.
Dimensions :
810 x 490 x 960 mm

RÉFÉRENCE BRANC-001

CHARIOT BRANCARD EN ACIER INOXYDABLE



Brancard roulant en inox
Relève buste réglable de 0 à
75°
Repose-genou réglable de
0 à 35°
Hauteur réglable de 620 à
880 mm
Ridelles en inox rabattables
Matelas de 9 mm
d'épaisseur
Potence à deux crochets
4 roues dont 2 avec freins
Manches de guidage
Dimensions :
(LxLxH) : 1960 * 600 * 750
mm

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE BRANC-002

CHARIOT BRANCARD EN ABS

Brancard Lit roulant en ABS
Structure en Époxy
Ridelles en ABS escamotables (2pcs)
Relève buste réglable à vérin à gaz
Réglable en hauteur par manivelle (1pc)
Porte bouteille d'Oxygène
Potence télescopique à 4 crochets
Supports pour porte potence (2pcs)
Roue centrale de direction : 15 cm de diamètre
Freinage centralisé à pédale
Roues en ABS de 14 cm de diamètre (4pcs)
Pédale de guidage pour roue centrale de direction
Sur matelas pour transfert du patient (1pc)
Sangle de maintien (2pcs)



RÉFÉRENCE BRANC-003

CHARIOT BRANCARD HYDRAULIQUE

Dimensions extérieures (L x l) 2120 x 840 x (600-910) mm
Bâti en tube acier revêtement époxy.
Blocage central des quatre roues.
Une roue directionnelle.
Hauteur variable par 2 pompes hydrauliques, pédale de commande au pied.
Matelas : Mousse haute densité ignifuge de 60 mm d'épaisseur avec revêtement en PU.
Manuel hydraulique 5 fonctions
Relève buste réglable.
Poignées de manœuvre aux deux extrémités.
Barrières abaissables
Tige porte sérum, réglable en inox
Plate-forme de lit translucide aux rayons X
Réglage du dossier : 0-85°(±5°)
Trendelenburg inversé : 0-15°
Trendelenburg : 0-15°
Réglage du repose-genoux : 0-30° (±5°)

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE BRANC-004

BRANCARD RABATTABLE POUR AMBULANCE

Brancard rabattable en Aluminium, roulant et pliable

Housse matelassée Waterproof

Sangles (2pcs)

Manche de guidage

Ridelles rabattables (2pcs)

Relève buste réglable

Potence télescopique

Système de fixation à l'ambulance

Relève Buste : 0-60°

Dimensions du brancard :

1920 x 570 x 920 mm



RÉFÉRENCE BRANC-005

BRANCARD ROULANT ET PLIABLE EN ALUMINIUM – 1 FONCTION

Brancard roulant en Aluminium

Réglable en hauteur par manivelle de 480 à 860mm

Ridelles en Aluminium rabattables (2pcs), de 15.5 cm de hauteur

Potence à deux crochets

Supports pour potence (4pcs)

Civière détachable du brancard de transport

Relève buste réglable par verin à gaz de 0 à 90°

Panier sous-étagère

Roues à freins (4pcs), de 15 cm diamètre

Dimensions :

1870 x 550 x (480-860) mm



RÉFÉRENCE BRANC-006

BRANCARD PLIABLE

Structure en tube d'aluminium.

Plan de couchage en toile lavable.

2 roues Diamètre 100 mm.

Dimensions : L 1850× I 520×H 230 mm

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE BRANC-007

BRANCARD PLIABLE AVEC DOSSIER

Structure en tube d'aluminium.
Plan de couchage en toile lavable.
Dossier réglable.
2 roues Diamètre 100 mm.
Dimensions : L 1850× l 520×H 230 mm.



RÉFÉRENCE BRANC-008

BRANCARD PLIABLE EN 4

Structure en tube d'aluminium.
Plan de couchage en toile lavable.
Pliable en largeur et en longueur.
Dimensions : L 221 x l 530 x H 150 mm



RÉFÉRENCE DIV-001

DIVAN D'EXAMEN EN INOX

Structure en Inox tube Carré 30 mm
Divan d'examen à hauteur fixe
Dossier réglable par crémaillère à 5 positions
Matelas mousse avec revêtement en similicuir
Poignée relève buste (en option)
Support rouleau papier
Dimension : 1900 x 650 x 750 mm



RÉFÉRENCE DIV-002

DIVAN D'EXAMEN EN INOX

Châssis en tube carré en acier inoxydable
Pieds tube rond
Matelas mousse avec revêtement en similicuir, épaisseur : 4 cm
Dimensions : 1900 x 600 x 680 mm
Réglage du dossier : 0-60° (±10)

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE DIV-003

DIVAN D'EXAMEN EN ÉPOXY

Structure en tube carré en acier laqué époxy blanc

Tête réglable avec crémaillère

Tête et siège rembourrés de mousse très haute densité, dont l'épaisseur est de 6 cm, recouverts de tissu plastifié lavable

Porte rouleau

Dimensions : 1900 x 650 x 750 cm



RÉFÉRENCE DIV-004

DIVAN D'EXAMEN MÉTALLIQUE

Structure en tube rond en acier laqué époxy blanc

Pieds avec vérin de stabilité.

Matelas mousse avec revêtement en similicuir, épaisseur : 4 cm

Tête réglable par crémaillère.

Dimensions : L 1800 x l 600 x H 800 mm.



RÉFÉRENCE DIV-005

DIVAN D'EXAMEN EN INOX À 3 PLANS

Châssis en tube rond inox Diamètre 32mm.

Matelas à 3 plans garnis en mousse revêtu en similicuir.

Dossier réglable par blocage.

Partie jambes rabattable réglable par blocage.

Support rouleau de papier.

Pieds avec vérin de stabilité.

Dimensions : L 1850 x l 600 x H 800 mm.

MOBILIER MÉDICAL

RÉFÉRENCE CHARMEDIC-001

CHARIOT À MÉDICAMENTS



Chariot à médicaments en ABS

Un plateau supérieur en ABS avec poignées moulées des deux côtés

10 Tiroirs coulissants : 5 de chaque côté à 50 compartiments pour

médicaments, avec poignées pour ouverture maximale

Un grand tiroir de rangement avec séparations

Un porte document

Fermeture centralisée des tiroirs à clés

2 Poubelles à couvercle en plastique

RÉFÉRENCE CHARANES-005

CHARIOT D'ANESTHÉSIE



Chariot d'anesthésie en ABS

Plateau supérieur en ABS à rebord en acier inoxydable

Barrière en Inox

1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur

Panneau supérieur soutenus sur support en acier inoxydable, suspendu à 5 casiers en ABS à couvercles en plastique transparent

5 tiroirs étiquetés à compartiments : 2 petits, 2 moyens et 1 grand

Fermeture centralisée des casiers à clé

2 Poubelles + 1 Panier latéral en plastique + Conteneur de souille

Facile à nettoyer

4 roues pivotantes, dont 2 avec freins à système silencieux

Dimensions : 850 x 520 x 950 mm

MOBILIER MÉDICAL

RÉFÉRENCE LINGEPO-006

CHARIOT À LINGE EN ÉPOXY



Chariot à linge, à 2 sacs
avec
couvercle en ABS
Structure métallique revêtue
en
époxy
Ouverture à pédale
4 roues avec freins en ABS

RÉFÉRENCE LINGIN-007

CHARIOT À LINGE EN INOX



Chariot à linge, à 2 sacs
avec
couvercle en ABS
Structure en acier
inoxydable
Ouverture à pédale
4 roues avec freins en ABS



RÉFÉRENCE LING-3P

CHARIOT À LINGE À 3 PLATEAUX

Chariot à linge sale et propre en Inox
3 Plateaux inox de rangement avec rebords pour linge propre
Manche de guidage
Sac à linge sale en toile bleu détachable et lavable
4 Roues en ABS, dont 2 à freins
Dimensions : 480 x 800 x 880 mm

MOBILIER MÉDICAL

RÉFÉRENCE CHARURG-001

CHARIOT D'URGENCE



- 1 Plateau supérieur en plastique ABS avec rebord en Inox
 - 2 Poignées moulées de guidage sur les deux côtés du plateau
 - 1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur
 - 1 Tablette pivotante à sangle en plastique (porte défibrillateur)
 - 5 Tiroirs à compartiments ajustables et fermeture centralisée
 - 2 tiroirs petit calibre pour nécessaire d'intubation,
 - 2 tiroirs moyen calibre pour médicaments
 - 1 grand tiroir pour matériel spécifique : gants, rasoir, masques ...etc.
 - 1 Support pour bouteille d'Oxygène en plastique
 - 1 Porte déchets contaminés + 2 Poubelles en plastique
 - 1 Planche de réanimation cardiaque en ABS
 - 1 Tige porte sérum à 4 crochets
 - 1 Porte dossier
 - Rack multiprises électrique à l'arrière du chariot
 - 4 Roues pivotantes, dont 2 avec freins
- Dimensions: 750 x 475 x 920 mm

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE CHARURG-002

CHARIOT D'URGENCE

Chariot d'urgence en ABS
Tiroirs identifiables par couleurs interchangeables,
Tiroirs montés sur rails télescopiques
Très maniable grâce aux 4 roues pivotantes dont 2 sont avec freins
et 2 avec blocage directionnel.
Facilité de désinfection et nettoyage grâce aux angles arrondis.
5 Tiroirs
Tige porte sérum à 4 crochets
2 Poubelles à pédale
2 paniers latéraux
Planche CPR
Porte bouteille d'oxygène
Rack multiprise
Conteneur de souille
Plateau porte défibrillateur avec sangles
Dimensions : 850 x 520 x 990 mm

RÉFÉRENCE
CHARBOUTEP-001

CHARIOT PORTE BOUTEILLE À OXYGÈNE EN ÉPOXY



Chariot porte bouteille à oxygène
Structure en tube laqué au four
2 roulettes diamètre 80 mm orientables et 2 roulettes
Diamètre 160 mm fixe.

RÉFÉRENCE
CHARBOUTIN-001

CHARIOT PORTE BOUTEILLE À OXYGÈNE EN INOX



Chariot porte bouteille à oxygène
Structure en acier inoxydable
Utiliser pour transférer une bouteille d'oxygène
Avec deux grandes roulettes et deux petites roulettes

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE CHARPENS-001

GUÉRIDON EN ABS AVEC TIROIR

Guéridon en ABS à deux plateaux
Poignée de poussée.
Un tiroir.
Quatre roues, dont deux avec freins
Dimension : 539 x 366 x 900mm



RÉFÉRENCE CHARPENS-002

GUÉRIDON EN ABS AVEC DEUX TIROIRS

Guéridon en ABS à deux plateaux
Poignée de poussée.
Deux tiroirs.
Quatre roues, dont deux avec freins
Dimension : 640 x 456 x 923 mm



RÉFÉRENCE CHARUINS-001

CHARIOT À INSTRUMENT EN INOX À 2 PLATEAUX ABS ET TIROIR

2 plateaux en ABS avec tiroir,
Ossature en acier inoxydable,
Dim. 670 x 475 x 900 mm,
Poubelle en plastique avec couvercle,
Cupule en inox,
Roues avec freins.



RÉFÉRENCE CHARUINS-002

CHARIOT EN INOX À 2 PLATEAUX EN ABS

Chariot à instrument et de soins,
Structure tube rond en acier inoxydable,
2 plates-formes en ABS de haute qualité,
Roues en polyuréthane silencieux dont 2 avec freins aux coins opposés,
Dimensions : 730 x 480 x 900 mm

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE CHARUINS-003

CHARIOT DE SOINS EN INOX

Entièrement fabriqué en INOX
2 plateaux
Dimension : 670 x 450 x 900 mm



RÉFÉRENCE CHARUINS-004

CHARIOT DE SOINS EN INOX À 2 PLATEAUX & 2 TIROIRS

Entièrement fabriqué en INOX.
Avec Tiroir
2 Tiroirs pour les instruments.
Roulettes avec frein.
Dimension : 670 x 450 x 900 mm



RÉFÉRENCE GUERINOX-001

GUÉRIDON EN INOX 2 PLATEAUX

Ossature fixe en tube rond Inox
2 Plateaux en Inox avec rebords
et manches de guidage
6 portes pissette amovible adaptable à 250ml
4 roues en ABS, dont 2 à freins
Dimensions avec manche de guidage : 790 x 470 x 880 mm
Dimensions sans manches : 790 x 470 x 700 mm



RÉFÉRENCE GUERINOX-002

GUÉRIDON EN INOX 2 PLATEAUX

Ossature fixe en acier inoxydable.
Deux plateaux en acier inoxydable
Manches de guidage
Garde-corps sur trois côtés de chaque plateau
Roulettes couvertes deux avec freins.
Dimensions (L x L x H) : 670 x 450 x 900 mm

MOBILIER MÉDICAL

RÉFÉRENCE GUERINOX-003

GUÉRIDON INOX AVEC POUBELLE

Structure en tube rond inox
diam
25 mm
Plateaux en tôle inox.
Poigne de guidage.
Seau à pédale INOX.
4 Roues antistatique avec
pare-
chocs diamètre 80 mm porte
flacons.
Chariot équipé d'une
poubelle à
déchets ouverture à pied et
un
 tiroir.

Réf. CHAR-PANS-001
Chariot à pansement à 2
plateaux
60 x 40 cm
Réf. CHAR-PANS-002
Chariot à pansement à 3
plateaux
60 x 40 cm
Réf. CHAR-PANS-003
Chariot à pansement à 2
plateaux
75 x 45 cm
Réf. CHAR-PANS-004
Chariot à pansement à 3
plateaux
75 x 45 cm



RÉFÉRENCE GUERINOX-005

CHARIOT À PANSEMENT À 3 PLATEAUX

Armature en tube rond diam
25 inoxydable époxy.
3 Plateaux en tôle d'acier
inoxydable avec galerie de
protection.
04 Porte flacon sur le
plateau
supérieur.
Chariot équipé d'une
poubelle à
déchets ouverture à pied.
4 Roues avec pare-chocs en
caoutchouc dont 2 avec
freins

Réf. GUER-IN-001
Guéridon inox à 2 plateaux
60 x
40 cm
Réf. GUER-IN-002
Guéridon inox à 3 plateaux
60 x
40 cm
Réf. GUER-IN-003
Guéridon inox à 2 plateaux
75 x
45 cm
Réf. GUER-IN-004
Guéridon inox à 3 plateaux
75 x
45 cm



MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE PRV-INX-001

PARAVENT INOX 3 PANNEAUX

Châssis en Inox à 3 panneaux de 60 cm de largeur

Roulant - Pliable

Toile lavable blanche

Dimensions : 1750 x 1800 mm

Facile à nettoyer



RÉFÉRENCE PRV-INX-002

PARAVENT INOX 2 PANNEAUX

Châssis en Inox à 2 panneaux de 60 cm de largeur

Roulant - Pliable

Toile lavable blanche

Dimensions ouvertes : 1750 x 1200 mm

Facile à nettoyer



RÉFÉRENCE PRV-MTLQ-003

PARAVENT MÉTALLIQUE 2 PANNEAUX

Structure en tube rond Diamètre 25 laquée four.

2 panneaux avec voile en tissu.

Pieds sur roues à double galettes.

Dimensions des panneaux : L 600 x H 1850 mm.

MOBILIER MÉDICAL

RÉFÉRENCE ESCB-001

ESCABEAU 2 MARCHES EN INOX



Escabeau à 2 marches.
Structure en acier
Inoxydable en
tube 25 mm.
Marche en Aluminium
antidérapant
Hauteur des marches :
1ère 18.5 cm et 2ème 37 cm
Pieds avec embout

RÉFÉRENCE ESCB-002

ESCABEAU 2 MARCHES EN ÉPOXY



Structure en tube diam 25
mm laqué
au four.
2 marches en panneau
revêtu en PVC
antidérapant.
Pieds avec embouts.

RÉFÉRENCE PTC-
SRMPVC-001

POTENCE À SÉRUM EN INOX AVEC SOCLE EN PVC



Tige porte sérum réglable
en hauteur 1300 à 2320 mm
Pied à 5 branches en PVC
sur roulettes.
4 Crochets en Inox

RÉFÉRENCE PTC-
SRMPVC-002

POTENCE À SÉRUM EN INOX



Tige porte sérum réglable
en hauteur 1300 à 2320 mm
Pied à 5 branches en acier
inoxydable sur roulettes.
4 Crochets en Inox

MOBILIER MÉDICAL

RÉFÉRENCE TBL-CHVT-001

TABLE DE CHEVET EN ABS

1 Plateau et un tiroir pour rangement
1 Placard à une étagère
Sur roulettes, dont 2 à freins
2 Portes Serviette avec crochets
Dimensions. :
470 x 470 x 800 mm



RÉFÉRENCE TBL-CHVT-002

TABLE DE CHEVET EN RÉSINE PHÉNOLIQUE

La structure de la table, incluant les trois parois latérales, est en acier.

Le plateau, le tiroir et la porte sont fabriqués en panneau compact en résine phénolique

Dimensions extérieures :
(L x l x H) 475 x 480 x 810 mm

1 Tiroir

1 Armoire

1 espace ouvert de stockage au milieu.

4 roulettes dont 2 avec freins

Cadre à 4 colonnes en alliage d'aluminium, stable et solide.



RÉFÉRENCE TBL-MNG-001

TABLE À MANGER AVEC PLATEAU EN ABS

Un plateau en ABS, couleur bleu ciel
Colonne en Époxy avec cache en plastique blanc
4 roulettes, dont 2 avec freins
Réglable en hauteur par vérin à gaz
Dimensions : 880 x 440 x 770-1050 mm



MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE TBL-MNG-002

TABLE À MANGER AVEC PLATEAU EN BOIS

- 1 Plateau en bois plaqué
- Structure en Époxy
- 4 roulettes, dont 2 avec freins



RÉFÉRENCE TBL-MNG-003

TABLE À MANGER AVEC PLATEAU EN RÉSINE PHÉNOLIQUE

Le plateau de la table est en stratifié de résine phénolique.

*La base de type U est faite d'acier enduit de poudre, peut être utilisée en combinaison avec des tables de chevet.

*Réglage en hauteur par vérin à gaz

*Quatre roulettes silencieuses de 2 pouces de diamètre, dont deux avec frein.

*Grande résistance aux chocs et aux rayures.

Dimensions extérieures (L x l x H) 800×395×855-1155 mm

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE TBL-GYNC-001

TABLE D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE EN ÉPOXY

Structure renforcée en tube Diamètre 32 laquée au four.

Matelas en mousse revêtu en skaï.

Tête et relève jambe réglable par crémaillère.

Système Trendelenburg.

Pieds sur vérins de stabilité.

Paire d'étriers inox.

Paire de jambières.

Paire d'épaulières.

Cuvette en inox escamotable sous l'assise.

Barres latérales pour la fixation des accessoires.

Dimensions : L 1900 x l 600 x H 850 mm.



RÉFÉRENCE TBL-GYNC-002

TABLE D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE EN INOX

Structure renforcée en tube Diamètre 32 en acier inoxydable.

Matelas en mousse revêtu en skaï.

Tête et relève jambe réglable par crémaillère.

Système Trendelenburg.

Pieds sur vérins de stabilité.

Paire d'étriers inox.

Paire de jambières.

Paire d'épaulières.

Cuvette en inox escamotable sous l'assise.

Barres latérales pour la fixation des accessoires.

Dimensions : L 1900 x l 600 x H 850 mm.

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE TBL-GYNC-003

TABLE D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE

Structure en tube carré en acier inoxydable.

Sellerie garnie de mousse & simili Cuir noir, épaisseur de 9 cm.

Réglage du relèvement buste par crémaillère sur 10 positions.

Positions :

-Relèvement buste : $0-55^{\circ} (\pm 10^{\circ})$

-Relèvement jambe : $0-85^{\circ} (\pm 10^{\circ})$

Dimensions : 1820 x 650 x 800mm.

Accessoires :

Cuvette amovible en inox (1pcs).

Poignées de maintien (2pcs).

Jambières (2pcs).

Paire d'étriers.



RÉFÉRENCE TBL-GYNC-004

TABLE D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE

Structure en tube carré acier inoxydable,

Tête réglable avec vérin à gaz haute résistance, l'angle réglable de

$0^{\circ} - 90^{\circ}$,

La hauteur et l'angle d'ouverture des deux jambes sont réglables,

Repose-pieds articulés par crémaillère, angle réglable de $0^{\circ} - 90^{\circ}$,

Bassine en acier inox,

La partie pied du lit est séparée de l'ensemble de la table,

Dimension : 1680 x 750 x 800 mm.

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE TBL-GYNC-005

TABLE D'OPÉRATION GYNÉCOLOGIQUE ÉLECTRIQUE

La table d'opération électrique peut être utilisée en cas d'accouchement, pour les opérations et les examens gynécologiques.

Caractéristiques :

Système à moteur électrique

Double système de contrôle à distance

Flexibilité et précision

Facile à nettoyer

Facile à utiliser

Spécifications techniques :

Dimensions : 1780 x 600 mm

Hauteur réglable : 880/680 mm

Trendelenburg : 20°

Anti-Trendelenburg : 8°

Panneau arrière (haut/bas) : 45° / 7°

Capacité de chargement : 200 kg

Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW



RÉFÉRENCE TABMAYO-001

TABLE DE MAYO

Pour salle opératoire.

Base en acier inoxydable.

4 Roues dans deux avec freins.

Hauteur réglable de 87 à 130 cm

Plateau amovible en acier inoxydable.

Dimension du plateau : 50 x 35 x 87-130 cm.

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE TABLINS-001

TABLE À INSTRUMENTS

Structure en tube carré inox 25 x 25 mm.

Plateaux en tôle inox.

Roues antistatiques diam 75 mm.

Réf. TAB-INS-001

Table instrument à 2 plateaux 60 x 40 cm

Réf. TAB-INS-002

Table instrument à 3 plateaux 60 x 40 cm.

Réf. TAB-INS-003

Table instrument à 2 plateaux 75 x 45 cm.

Réf. TAB-INS-004

Table instrument à 3 plateaux 75 x 45 cm.

Réf. TAB-INS-005

Table instrument à 2 plateaux 75 x 45 cm.

Réf. TAB-INS-006

Table instrument à 2 plateaux 100 x 60 cm.



RÉFÉRENCE TABLPON-001

TABLE PONT

Structure en tube carré inox 25 x 25 mm.

Pied en tube carré 30 x 30 mm.

Plateau en tôle inox réglable de 85 à 130 cm.

Roues antistatiques diam 75 mm.

Dimensions : 900 x 600 x 850 – 1300 mm.

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE TAB-EXAM-PED-001

TABLE D'EXAMEN PÉDIATRIQUE

Châssis entièrement soudé en acier inoxydable
Sellerie avec 3 bords relevés, revêtement non-feu M1 avec protection antibactérienne
Facile à nettoyer
Disponible en plusieurs couleurs
Tiroir (en option)
Spécifications techniques :
Hauteur : 92cm
Dimension : 100cm de long, 60cm de large
Capacité : 135kg



RÉFÉRENCE TBRT-001

TABOURET AVEC DOSSIER

Réglable en hauteur par vérin à gaz
Structure chromée avec siège en mousse PU de 7 cm d'épaisseur.
Siège et dossier rembourré et recouvert d'une housse en similicuir.
Repose pieds anneau chromé.
Avec support dorsal.
Piètement chromé à 5 branches avec roulettes doubles de 60 mm de diamètre
Capacité de charge : 150 Kg
Dimension : 400*490-630mm

MOBILIER MÉDICAL

RÉFÉRENCE TBRT-002

TABOURET SELLE



Sellerie en forme confortable sur Mousse moulée HD. Réglage de la hauteur par vérin à gaz. Pied à 5 branches chromé avec repose-pieds sur roues à double galettes.

RÉFÉRENCE TBRT-003

TABOURET AVEC DOSSIER



Assise ronde revêtu en similicuir. Dossier revêtue en similicuir. Réglage de la hauteur par vérin à gaz. Pied à 5 branches en PVC sur roues à double galettes.

RÉFÉRENCE TBRT-004

TABOURET SANS DOSSIER



Assise ronde revêtue en similicuir. Réglage de la hauteur par vérin à gaz. Pied à 5 branches en acier inoxydable sur roues à double galettes.

RÉFÉRENCE PBL-001

POUBELLE À PÉDALE - 3 litres



Poubelle à pédale en acier inoxydable avec couvercle à pédale et seau en PVC.

RÉFÉRENCE PBL-002

POUBELLE À PÉDALE - 5 litres



Poubelle à pédale en acier inoxydable avec couvercle à pédale et seau en PVC.

RÉFÉRENCE PBL-003

POUBELLE À PÉDALE - 12 litres



Poubelle à pédale en acier inoxydable avec couvercle à pédale et seau en PVC.

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE LITMECA-001

LIT MÉCANIQUE 3 POSITIONS

Lit mécanique avec 3 manivelles manuelles.
Tête et pied amovibles en ABS. Paire de ridelles rabattables en aluminium.
4 roulettes couvertes avec frein.
Potence à sérum.
4 emplacements pour la potence.
Plan de couchage à 4 sections.
Hauteur réglable : 420 – 740 mm.
Relève buste manuel : $0 - 75^{\circ} \pm 10^{\circ}$.
Relève jambe manuel : $0 - 35^{\circ} \pm 10^{\circ}$.
Dimension externe : 216 x 95 cm.
Dimension plan de couchage : 192,5 x 83 cm.



RÉFÉRENCE LITMECA-002

LIT MÉCANIQUE 2 ARTICULATIONS

Lit mécanique 2 positions.
Tête et pied amovibles en ABS.
2 barrières rabattables en aluminium.
4 roulettes avec frein.
Potence à sérum.
Porte chaussures.
4 emplacements pour la potence.
Relève buste manuel : $0 - 75^{\circ} \pm 10^{\circ}$.
Relève jambe manuel : $0 - 35^{\circ} \pm 10^{\circ}$.
Dimension externe : 216 x 95 cm.
Dimension plan de couchage : 192,5 x 83 cm.

MOBILIER MÉDICAL

RÉFÉRENCE LIT-ELEC-3F-001

LIT ÉLECTRIQUE 3 FONCTIONS



Moteur électrique (3 pcs)

- Structure en Époxy
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Paire de ridelles en Aluminium rabattables ; hauteur : 35cm
- Télécommande (1 pc)
- Potence télescopique à 4 crochets (1 pc)
- Supports Potence
- Crochets pour poches à urine (4 pcs)
- Roues en ABS silencieuses de 12.5 cm de diamètre, à freins
- Alimentation : 100-240V / 50-60Hz
- Portée : 200 Kg
- Dimensions Ext. : 2100 x 910mm
- Dimensions Int. : 1980 x 830mm

3 Fonctions :

- Relève buste : $0^{\circ} \pm 75^{\circ}$
- Relève jambe : $0^{\circ} \pm 35^{\circ}$
- Réglage de la hauteur : 420-710mm

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE LIT-ELEC-5F-001

LIT ÉLECTRIQUE – 5 FONCTIONS

Moteur électrique
Structure en Époxy
Télécommande (1pc)
Affichage de l'inclinaison sur les ridelles
Cadre de lit en tubes rectangulaires en acier
Tête et pieds de lit en ABS amovibles
Roues ABS silencieuses (dont 4 freins) ; de 12cm
Ridelles en ABS rabattables de hauteur : 34cm (4pcs)
Potence amovible à 4 crochets
Crochets pour poches à urine
Option CPR
5 Fonctions :
–Relève Buste : 50°
–Relève Jambe : 15°
–Réglage en hauteur : 510-700 mm
–Trendelenburg 12°
–Trendelenburg Inversé 12°
Dimensions : 2000 x 890 x 530-700 mm



RÉFÉRENCE LIT-PED-ENF-001

LIT PÉDIATRIQUE

Barrières en Aluminium réglables et matelas.
Lit d'hospitalisation pour Enfant,
Ossature en acier traité époxy,
Dimension : 1650mm (L) * 825mm (W) * 630-1285mm (H),
Hauteur variable entre 630 à 1285 mm,
Dossier réglable entre 0° à 45° avec manivelle,
4 roues avec freins.

MOBILIER MÉDICAL



RÉFÉRENCE LIT-ACC-001

LIT D'ACCOUCHEMENT

Lit d'accouchement électrique
Bâti en tubes avec revêtement époxy résistant aux chocs.
Dimensions externes : 2025 x 1040 mm.
Réglage électrique de la hauteur : de 525 à 960 mm.
Réglage électrique du dossier : 0 à 70°.
Déclive électrique (Trendelenburg) : 21°.
CPR à réglage manuel.
Partie jambes facilement rétractable sous le lit.
Barrières latérales en ABS.
4 Pare chocs.
Panneaux tête et pieds amovibles en ABS.
Surface de couchage détachable en plastique ABS.
Cuvette en acier inox.
4 roues Ø150 mm à double galets dont 1 directionnelle.
Blocage centralisé des roues.
Batterie de secours.
Porte jambe entièrement réglable.
Poignées de travail.
Porte rouleau de papier.
Tige porte-sérum télescopique avec 4 crochets.
Charge maximale : 250 Kg.
Chariot pour rangement durant non-utilisation.



RÉFÉRENCE PAN-SRM-001

PANIER PORTE-SÉRUM INOX 250 ml

Lamelles inoxydables
Ajustables aux flacons de
250ml



RÉFÉRENCE PAN-SRM-002

PANIER PORTE-SÉRUM INOX 500 ml

Lamelles inoxydables
Ajustables aux flacons de
500ml

OXYGÉNOTHÉRAPIE ASPIRATION



OXYGÉNOTHÉRAPIE ASPIRATION



RÉFÉRENCE ASP-001

ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE MOBILE 60L/MIN

Conçu pour drainer les liquides organiques pendant ou après un acte médical

Pression à vide maximale en quelques secondes

Bocal de recueil des fluides, incassable, muni d'une valve anti-reflux

Doté d'une pédale de commande

Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

Vide maximum (Ajustable) : -675 mmHg

Débit d'air max libre : 60 l/min

Niveau sonore 51,7 Db

Cycle de fonctionnement : Ininterrompu

Poids : 13 Kg

Mobile avec 4 roues dont deux à freins

02 bocal de 2 litres ou 04 litres fabriqués en Makrolon, autoclavables



RÉFÉRENCE ASP-002

ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE MOBILE 90L/MIN

Conçu pour drainer les liquides organiques pendant ou après un acte médical

Pression à vide maximale en quelques secondes

Bocal de recueil des fluides, incassable, muni d'une valve anti-reflux

Doté d'une pédale de commande

Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

Vide maximum (Ajustable) : -675 mmHg

Débit d'air max libre : 90 l/min

Niveau sonore 46,4 Db

Cycle de fonctionnement : Ininterrompu

Poids : 20 Kg

Mobile avec 4 roues dont deux à freins

02 bocal de 2 litres ou 04 litres fabriqués en Makrolon, autoclavables

OXYGÉNOTHÉRAPIE ASPIRATION

RÉFÉRENCE ASP-003

ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE MOBILE 40L/MIN

Aspirateur chirurgical sur roulettes, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 40 l/min max, muni de deux bouches de recueil et d'un système sur cinq roulettes le rendant facile à transporter.

Principales applications : urgences, endoscopie, gastroentérologie, chirurgie générale, obstétrique, chambre et médecine dentaire.

•Système principal équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de

vide

–Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

–Alimentation : 230V-50Hz

–Vide Maximum (Ajustable) : -0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

–Débit libre d'air max : 40 l/min

–Niveau Sonore : 61 dBA

–Poids : 6,2 k – Dimensions : 32 x 99 x 30 cm

–Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

–8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm

–Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

–Cordon d'alimentation avec prise Schuko



OXYGÉNOTHÉRAPIE ASPIRATION

RÉFÉRENCE ASP-004

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS 25 L/MIN

“Fonctionne seulement à 12V DC”

Aspirateur chirurgical électrique fixe destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Conçu pour les interventions en ambulance.

Équipé d'un régulateur d'aspiration et d'un indicateur de vide situé sur le panneau frontal.

ACCESSOIRES FOURNIS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 6×10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteur conique 8-9-10 mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Canule CH20
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien 12V

Alimentation : Adaptateur automobile 12V

Vide maximum (Ajustable) : -0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg

Débit libre d'air max : 25 l/min

Niveau sonore : 61,5 dBA

Cycle de fonctionnement : Ton : 20min – Toff: 40min

Poids : 2.50 Kg

Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

CONFIGURATIONS DISPONIBLES :

Bocal polycarbonate Makrolon 2858 autoclavable 1000 ml

Bocal polycarbonate Makrolon 2858 autoclavable 2000 ml



OXYGÉNOTHÉRAPIE ASPIRATION

RÉFÉRENCE ASP-005

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS 36 L/M

Aspirateur chirurgical mobile destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 36 l/min max. muni de deux bouches de recueil et d'un système sur cinq roulettes, le rendant facile à transporter. Deux options différentes de fonctionnement : L'adaptateur AC/DC et les batteries rechargeables font de cet aspirateur chirurgical une unité polyvalente approuvée, garantissant des interventions continues sans risque de surchauffe. Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.

ACCESSOIRES FOURNIS :

- Bocal de récolte des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options
- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteur conique 10-11-12 mm
- Filtre antibactérien & Hydrophobe (patient unique)
- Canule CH20
- Adaptateur universel AC/DC (100-240V 50/60Hz)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

Alimentation : 14V 4A avec Adaptateur Universel mod. UE60-140429SPA3

(100-240V~ – 50/60Hz – 100VA)

Batterie interne rechargeable Pb (12V 4A) – Autonomie 60min – Temps de charge 240min

ISO 10079-1 Classification: HIGH VACUUM / HIGH FLOW



OXYGÉNOTHÉRAPIE ASPIRATION

Vide maximum (Ajustable) : -0.80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Débit libre d'air max : 36 l/m (sans bocal)
Niveau sonore : 65,5 dBA (avec bocal) / 68,5 dBA (sans bocal)
Cycle de fonctionnement : Ininterrompu (connecté au secteur)
Poids : Kg 7.89
Dimensions : cm 32 x 30 x 99
CONFIGURATIONS DISPONIBLES :
2x2000ml bocal polycarbonate Makrolon 2858 autoclavable



RÉFÉRENCE CHAMB-001

CHAMBRE D'INHALATION ET MASQUE - NOUVEAU-NÉ

- Réservoir en plastique
- Masque d'inhalation



RÉFÉRENCE CHAMB-002

CHAMBRE D'INHALATION ET MASQUE - ENFANT

- Réservoir en plastique
- Masque d'inhalation



RÉFÉRENCE CHAMB-003

CHAMBRE D'INHALATION ET MASQUE - ADULTE

- Réservoir en plastique
- Masque d'inhalation



RÉFÉRENCE LUN-OXY-001

LUNETTE À OXYGÈNE ADULTE

En PVC transparent avec embout nasal fin et souple



RÉFÉRENCE LUN-OXY-002

LUNETTE À OXYGÈNE ENFANT

En PVC transparent avec embout nasal fin et souple



RÉFÉRENCE LUN-OXY-003

LUNETTE À OXYGÈNE NOUVEAU-NÉ

En PVC transparent avec embout nasal fin et souple

OXYGÉNOTHÉRAPIE ASPIRATION

RÉFÉRENCE OXY-001

OXYMÈTRE DE DOIGT ENFANT AFFICHAGE OLED



Couleur : Bleu
Ecran : Affichage OLED
Mode d'affichage réglable
Graphique à barres et en courbes
Rythme cardiaque sonore
Temps de marche : continu
6h
Batterie Rechargeable
Accessoires fournis :
Adaptateur

RÉFÉRENCE OXY-002

OXYMÈTRE DE DOIGT ADULTE GRIS



Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang – SPO2
Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt
Graphique à barres et en courbes
Faible consommation d'énergie
Facile d'utilisation
Alarme de basse tension de la batterie
Graphique à barres et en courbes
Mode d'affichage et luminosité de l'écran réglables
Temps de marche : 20h continu

RÉFÉRENCE OXY-003

OXYMÈTRE DE DOIGT ADULTE BLEU



Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang – SPO2
Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt
Graphique à l'appui
Faible consommation d'énergie
Facile d'utilisation
Alarme de basse tension de la batterie
Graphique à barres et en courbes
Mode d'affichage et luminosité de l'écran réglable
Temps de marche : 20h continu

OXYGÉNOTHÉRAPIE ASPIRATION

RÉFÉRENCE CON-OXY-001

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE 10 L



- Cabinet en plastique résistant aux flammes
 - Mobile à l'aide de 4 roues avec freins
 - Poignée ergonomique sur les deux côtés de la partie supérieure de la machine
 - Écran LCD avec affichage haute résolution permettant un monitoring de l'oxygène en temps réel
 - Fonction Autotest au démarrage de la machine
 - Commande On/Off situé sur le dessus de l'appareil
 - Débitmètre se trouvant sur le devant de l'appareil
 - Protection thermique sur le compresseur
 - Débit d'oxygène réglable de 0-10 L/m, Avec débitmètre en litre par minute (L/m)
 - Indicateur d'état de la concentration d'oxygène.
 - Température du mélange à la sortie est $\leq$ Température ambiante+3°C
 - Possibilité d'adapter un barboteur
 - Diverses alarmes visuelles et sonores
 - Avec filtres d'entrée et de sortie facile à changer
- Débit 0-10L / min
Pureté $93 \pm 3\%$
Pression de sortie (MPa) 0.04-0.07
Niveau sonore <50db
Consommation électrique $\leq 550W$
Écran LCD Pression de service, temps de travail actuel, Temps accumulé, temps pré-réglé de 10 minutes à 40 heures
Alarme de panne de courant, alarme de pression haute et basse
Alarme de température, alarme de basse pureté.
Poids net 28Kgs
Taille (mm) 365 × 375 × 600mm

OXYGÉNOTHÉRAPIE ASPIRATION

RÉFÉRENCE CON-OXY-002

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE 05 L



- Cabinet en plastique résistant aux flammes
 - Mobile à l'aide de 4 roues avec freins
 - Poignée ergonomique sur les deux côtés de la partie supérieure de la machine
 - Écran LCD avec affichage haute résolution permettant un monitoring de l'oxygène en temps réel
 - Fonction Autotest au démarrage de la machine
 - Commande On/Off situé sur le dessus de l'appareil
 - Débitmètre se trouvant sur le devant de l'appareil
 - Protection thermique sur le compresseur
 - Débit d'oxygène réglable de 0-5 L/m, Avec débitmètre en litre par minute (L/m)
 - Indicateur d'état de la concentration d'oxygène.
 - Température du mélange à la sortie est $\leq$ Température ambiante+3°C
 - Possibilité d'adapter un barboteur
 - Diverses alarmes visuelles et sonores
 - Avec filtres d'entrée et de sortie facile à changer
- Débit 0-5L / min
Pureté $93 \pm 3\%$
Pression de sortie (MPa) 0.04-0.07
Niveau sonore $\leq 50\text{db}$
Puissance AC230V, 50Hz
Consommation électrique $\leq 480\text{W}$
Écran LCD Pression de service, temps de travail actuel, Temps accumulé, temps pré réglé de 10 minutes à 40 heures
Alarme de panne de courant, alarme de pression haute et basse
Alarme de température, alarme de basse pureté.
Poids net 25Kgs
Taille (mm) 365 × 375 × 600mm

AIDE PATIENT & AIDE À LA MARCHÉ



AIDE PATIENT & AIDE À LA MARCHÉ

RÉFÉRENCE CANNE-001

CANNE PLIABLE POUR NON- VOYANTS



Aluminium à bandes
fluorescentes réaffectables à
la
lumière
Pliable en 4 parties
Avec sangle de sécurité au
poignet
Longueur 1.20 M
Blanche et rouge
Embout plus grand et
roulant

RÉFÉRENCE CANNE-002

CANNE FIXE EN BOIS



Couleur bois ou noire
Poignée ergonomique
Longueur : 90 cm

RÉFÉRENCE QUADRI-003

QUADRIPODE EN ALUMINIUM



4 Pieds
Poignée ergonomique
Réglable en longueur de 63
à
85 cm

RÉFÉRENCE TRIP-004

TRIPODE EN ALUMINIUM



3 Pieds
Poignée ergonomique
Réglable en longueur de 72
à
95 cm

RÉFÉRENCE BEQU-ENF- 001

BEQUILLES EN ALUMINIUM PAIRE – ENFANT



Tube en Aluminium léger
Hauteur réglable
Hauteur Réglable : 92 à 114
CM

RÉFÉRENCE BEQU-ADUL- 002

BEQUILLES EN ALUMINIUM PAIRE – ADULTE



Tube en Aluminium léger
Hauteur réglable
Hauteur Réglable : 113 à
133 cm

AIDE PATIENT & AIDE À LA MARCHÉ



RÉFÉRENCE BEQU-
GEANTE-003

BEQUILLES EN ALUMINIUM PAIRE – GÉANTE

Tube en Aluminium léger
Hauteur réglable
Hauteur Réglable : 134 à
154 CM



RÉFÉRENCE CANNE-003

CANNE ANGLAISE 1 RÉGLAGE

La Paire
Manche fixe anatomique
Tige en Aluminium réglable
Couleur Grise
Réglable en longueur de 88
à
117 cm



RÉFÉRENCE CHAIROU-001

FAUTEUIL ROULANT PLIABLE CLASSIQUE

Structure en acier chromé
Siège et dossier en toile nylon avec poche arrière
Appuie bras rembourré
Repos pieds escamotables et amovibles



RÉFÉRENCE CHAIROU-002

FAUTEUIL ROULANT LÉGER

Structure en Aluminium
Accoudoir fixe
Repos pied fixe
Roues arrière pneumatiques

AIDE PATIENT & AIDE À LA MARCHÉ



RÉFÉRENCE CHAIROUL-007

FAUTEUIL ROULANT ADULTE BASIC EN ÉPOXY

Armature en Époxy de couleur noire
Dossier et assise en simili cuir noire
Accoudoirs fixes
Largeur de l'assise 46 cm
Freins arrêt sur roues arrière
Reposes pieds fixes et pliables en plastique
Roues : arrière : 58cm / devant : 20 cm – tubeless
Poids : 15,5 kg / 17 brut
capacité : 100 kg
Dimension Ext. : 108x63x87 cm



RÉFÉRENCE CHAIROU-004

FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM ADULTE – BASIC

Structure en aluminium
Accoudoirs fixe
dossier & assise en toile noire rembourré
Assise : 46cm
Repose-pieds fixe et pliable en plastique
Frein à main sur roue arrière
2 Freins à main sur les deux poignées de guidage
Pneus (arrières : 58 et devant : 20) : tubeless
Dimension Ext. : 100 x 65 x 88 cm
Capacité max. : 100 Kg
Poids : 12.10kgs net/ 14.5 kg brut

AIDE PATIENT & AIDE À LA MARCHÉ



RÉFÉRENCE CHAIROU-005

FAUTEUIL ROULANT POUR PERSONNES OBÈSES

Structure en acier chromé.
Assise et dossier en nylon renforcé avec poche arrière et le coussin amovible en nylon.
Roues arrière pneumatiques.
Dossier large 56 cm.
Repos pieds amovibles.
Coussin anti escarres.



RÉFÉRENCE CHAIROUENF-001

FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM P/ENFANT

- Fauteuil roulant léger.
- Pliable.
- Demi dossier pliable en arrière.
- Accoudoirs escamotables en arrière.
- Reposes pieds réglables.
- Sangle de maintien des pieds.
- Roulettes avant pleines et solides.
- Roues arrière pneumatiques avec main courante & frein en aluminium.
- Coussin de siège amovible.

AIDE PATIENT & AIDE À LA MARCHÉ



RÉFÉRENCE CHAIROUADUL-001

FAUTEUIL ROULANT ALUMINIUM ADULTE-SMART

Structure en aluminium

Pliable & confortable

- Accoudoirs escamotables / orientable vers l'arrière et réglable en hauteur
- Assise de 45 cm en toile noire rembourrée
- Repose pieds détachables en Plastique avec système de fixation en plastique
- Freins arrêt sur roues arrière
- Pneus devant non gonflables tubeless de 15 cm
- Pneus arrière gonflables et détachable de 60 cm
- 2 Roues d'équilibrage en arrière détachable.
- 2 Roues centrales
- Poids : 15.6 kg net / 18.30 bruts
- Dimension Ext. : 110x 64 x 92 cm



RÉFÉRENCE CHAIROUENF-002

FAUTEUIL ROULANT ENFANT

Dossier pliable.

Repose pieds escamotable et amovibles.

Roues arrière 51 cm.

Roulettes avant 15 cm.

Largeur de l'assise 36 cm.

Profondeur de l'assise 30 cm.

Portée : 90 kg.

Dimensions : 86x28x68 cm.

AIDE PATIENT & AIDE À LA MARCHÉ



RÉFÉRENCE CHAIROUL-006

FAUTEUIL ROULANT 'EXTRA-LARGE'

Fauteuil roulant pour adulte
Châssis en Époxy léger et solide
Démontable et pliable
Dossier pliable
Accoudoirs détachables
Assise : 60 cm en toile noire
Reposes pieds détachables en Aluminium
Freins arrêt sur roues arrière
Pneu arrière gonflable : 30 cm
Roues devant tubeless : 20 cm
Capacité : 125 kg
Poids : 19.3 kg



RÉFÉRENCE CHAIROU-003

FAUTEUIL ROULANT EN MÉTAL

Cadre en acier avec revêtement de poudre
Accoudoirs détachables
Roulettes solides
Roues arrière pneumatiques
Paramètres principaux :
Hauteur totale 88 cm
Largeur totale 63 cm
Hauteur du siège 50 cm
Profondeur du siège 43 cm
Hauteur du dossier 40 cm
roulettes avant 20 cm
roues arrière 60 cm
poids net 19 kg
poids max autorisé

AIDE PATIENT & AIDE À LA MARCHÉ



RÉFÉRENCE DEMBU-001

DÉAMBULATEUR ARTICULÉ PLIABLE

Fabriqu  en aluminium inoxydable l ger avec picots en caoutchouc.

- R glable en hauteur de 74,5cm   92cm.
- Dimensions 56 x 57 cm refermable.
- Capacit  : 100 Kgs.



R F RENCE DEMBUAD-001

D AMBULATEUR EN ALUMINIUM   2 ROUES – ADULTE

- Pliable et r glable
-   2 roues pour faciliter la marche en avant
- Tube en Aluminium l ger
- Hauteur r glable de 76   93 cm
- Couleur : Argent



R F RENCE DEMBUENF-001

D AMBULATEUR EN ALUMINIUM ARTICUL  – ENFANT

PLIABLE & R GLABLE
Tube en Aluminium l ger
Hauteur r glable de 53   60 cm
Couleur : Argent



R F RENCE CAD-001

CADRE DE MARCH  FIXE

Cadre de marche pour l'aide au d placement des personnes avec des difficult s   se d placer seules

AIDE PATIENT & AIDE À LA MARCHÉ



RÉFÉRENCE
CHAISEDOUCHE-001

CHAISE DE DOUCHE

- Dimensions de sécurité : 50 x 31 cm.
- Dimensions sauvegarder 41 x 17,5 cm.
- Dossier réglable en hauteur : 66 x 83 cm.
- Poids max. supporté : 130 kg.
- Dimensions de la base de charge max : 44 x 45 cm.



RÉFÉRENCE CHAIEBASS-001

CHAISE CHROMÉE FIXE AVEC BASSIN

Chaise toilette pliable chromée
Couleur blanche
Réglable en hauteur de 40 à 53cm
Assise de 45 cm
Ossature Chromée
Accoudoirs en PVC
Pot avec couvercle en Plastique
amovible et rabat
Poids Net : 5.20kg



RÉFÉRENCE CHAISEPLI-001

CHAISE POT PLIABLE NOIRE

Chaise toilette pliable, couleur noire
Ossature en Époxy
Accoudoirs en PVC
Pot avec couvercle en Plastique
amovible
Assise de 43cm à hauteur : 43cm



RÉFÉRENCE
CHAISEROUL-001

CHAISE CHROMÉE ROULANTE AVEC BASSIN

- Dimensions de sécurité : 50 x 31 cm.
- Dimensions sauvegarder 41 x 17,5 cm.
- Dossier réglable en hauteur : 66 x 83 cm.
- Poids max. supporté : 130 kg.
- Dimensions de la base de charge max : 44 x 45 cm.

AIDE PATIENT & AIDE À LA MARCHÉ



RÉFÉRENCE FAUT&BASSIN-002

FAUTEUIL ROULANT ADULTE PLIABLE AVEC BASSIN

Armature Chromée
Assise de 44 cm
Dossier et assise en simili Cuir noir
2 Freins à main
2 Grandes roues arrière tubeless de 58 cm
2 Petites roues devant de 20 cm
Repose pieds démontables
Pot avec couvercle en Plastique amovible
Accoudoirs escamotables
Portée : 90kg



RÉFÉRENCE BASS-001

BASSIN DE LIT

Bassin de lit avec poignée ergonomique.
Plastique très résistant.



RÉFÉRENCE URIPLAST-001

URINAL PLASTIQUE MIXTE

Femme et homme avec adaptateur féminin
Avec couvercle
Blanc
Capacité : 1000 ml

AIDE PATIENT & AIDE À LA MARCHÉ

RÉFÉRENCE URIPLAST-002

URINAL PLASTIQUE HOMME

Avec couvercle
Vert
Capacité : 1 L



RÉFÉRENCE BIDCUV-001

BIDET POUR CUVETTE DE TOILETTE

Bidets en plastique, utiles pour la toilette intime, porte savon intégré, Partie supérieure : 40 x 37 cm de large, Partie inférieure (qui s'intègre dans la cuvette de toilette) : 27 x 20 cm, Hauteur : 10 cm / Coloris : blanc.



RÉFÉRENCE URIPLAST-003

URINAL PLASTIQUE FEMME

Sans couvercle
Blanc
Capacité : 800 ml



STÉRILISATION



STÉRILISATION



RÉFÉRENCE BOIT-COT-IN001

BOÎTE À COTON EN INOX

Avec Couvercle

Capacité : 0,5 LT

Diamètre : 10cm - Profondeur : 6.5cm



RÉFÉRENCE

BOÎTE À INSTRUMENTS EN INOX

CARACTÉRISTIQUES :

Boîte à instruments en inox

Conforme aux exigences de directive 93/42 CEE

100% acier inoxydable Stainless Steel : Gravé sur l'instrument

Résistance élevée à l'usure et à la corrosion



RÉFÉRENCE

HARICOT EN INOX

CARACTÉRISTIQUES :

Conforme aux exigences de directive 93/42 CEE

100% acier inoxydable Stainless Steel : Gravé sur l'instrument

Résistance élevée à l'usure et à la corrosion

STÉRILISATION



RÉFÉRENCE

PLATEAU À INSTRUMENT EN INOX

CARACTÉRISTIQUES :

Conforme aux exigences de directive 93/42 CEE

100% acier inoxydable Stainless Steel : Gravé sur l'instrument

Résistance élevée à l'usure et à la corrosion



RÉFÉRENCE

TAMBOURS CYLINDRIQUES EN INOX

CARACTÉRISTIQUES :

Conforme aux exigences de directive 93/42 CEE

100% acier inoxydable Stainless Steel : Gravé sur l'instrument

Résistance élevée à l'usure et à la corrosion



RÉFÉRENCE BOCKLAV-001

BOCK À LAVEMENT EN INOX 2 LT

Complet : Tuyau Canules

Capacité : 2L

Stainless Steele (18-8)



RÉFÉRENCE PORPINC-001

PORTE PINCE EN INOX

Inox : Acier inoxydable

Stainless Steele (18-8)

Dimensions : 55 x 140 MM

STÉRILISATION

RÉFÉRENCE PORPINC-002

PORTE PINCE EN INOX

Inox : Acier inoxydable
Stainless Steele (18-8)
Dimensions : 55 x 140 MM



RÉFÉRENCE DIST-EAU-001

DISTILLATEUR D'EAU

Le distillateur produit de l'eau distillée a 100% pure d'une façon économique et sûre. Procédure d'ébullition à vapeur d'eau condensée forcée. Volume de distillation : 1 L/h. Plastique thermostable. Intérieur en acier inoxydable. Capacité : 4L. Sécurité surchauffe. Voltage : 220v 50Hz/100v 60Hz. Puissance : 750 w Arrêt automatique. Diamètre x H en cm 18 x 20 cm.



RÉFÉRENCE

CONTAINERS DE STÉRILISATION

CARACTÉRISTIQUES :

Les containers sont des récipients de stérilisation réutilisables, prévus pour contenir des instruments de chirurgie et/ou des tissus pendant toute la durée de la stérilisation à la vapeur. Ils sont également conçus pour conserver cet état stérile pendant le stockage et le transport dans les conditions requises en milieu hospitalier



STÉRILISATION



RÉFÉRENCE

ROULEAUX DE STÉRILISATION

CARACTÉRISTIQUES :

Conçues comme une solution d'emballage pour les applications de stérilisation, les bobines de stérilisation ont un système de barrière microbienne qui garantit la stérilité des dispositifs médicaux emballés, à maintenir en toute sécurité tout au long de la période allant de la stérilisation au moment de l'utilisation.

Il propose des solutions d'emballage adaptées à vos dispositifs médicaux grâce à sa large gamme de tailles.



RÉFÉRENCE

CUPULE À BEC EN INOX

CARACTÉRISTIQUES :

Conforme aux exigences de directive 93/42 CEE

100% acier inoxydable

Stainless Steel : Gravé sur l'instrument Résistance élevée à l'usure et à la corrosion

CONSOMMABLES D'ANESTHÉSIE / RÉANIMATION



CONSOMMABLES D'ANESTHÉSIE / RÉANIMATION



RÉFÉRENCE MAS-OXY-001

MASQUE À OXYGÈNE AVEC RÉSERVOIR - ADULTE

Stérile
Tube 2M
Pince nez
Masque à haute
concentration



RÉFÉRENCE MAS-OXY-005

MASQUE À OXYGÈNE AVEC RÉSERVOIR - PÉDIATRIQUE

HAUTE CONCENTRATION
Stérile
Tube 2M
Pince nez
PÉDIATRIQUE : 600 ml



RÉFÉRENCE MSQ-OXY-002

MASQUE À OXYGÈNE TAILLE (M)

MASQUE À OXYGÈNE
TAILLE (M)



RÉFÉRENCE MSQ-OXY-003

MASQUE À OXYGÈNE TAILLE (L)

MASQUE À OXYGÈNE
TAILLE (L)



RÉFÉRENCE MSQ-OXY-004

MASQUE À OXYGÈNE TAILLE (XL)

MASQUE À OXYGÈNE
TAILLE (XL)



RÉFÉRENCE MASQNEBU-
001

MASQUE NÉBULISEUR ADULTE

RÉSERVOIR DE
NÉBULISATION 6 ML
Tube 2M
Pince nez
Adulte

CONSOMMABLES D'ANESTHÉSIE / RÉANIMATION



RÉFÉRENCE MASQNEBU-002

MASQUE NÉBULISEUR ENFANT

RÉSERVOIR DE
NÉBULISATION 6 ML
Tube 2M
Pince nez
Enfant



RÉFÉRENCE MASQNEBU-003

MASQUE NÉBULISEUR NÉO- NATAL

RÉSERVOIR DE
NÉBULISATION 6 ML
Tube 2M
Pince nez
Néonatal



RÉFÉRENCE LARYN-001

LARYNGOSCOPE FIBRE OPTIQUE - 4 LAMES

Laryngoscope à Fibre Optique pour l'Intubation Trachéale, fourni dans un coffret et constitué de deux parties :

- Une poignée avec axe de charnière pour garantir une connexion sûre et sécurisée à la lame du laryngoscope
- Une lame, qui s'insère dans la cavité buccale du patient lors de l'intubation.

Caractéristiques techniques :

Une poignée en Inox, surface striée antidérapante ; Système de verrouillage par roulement à bille ; Poignée du laryngoscope à 2 piles de 2.5V ; Source lumineuse étanche à LED pour un éclairage fiable et optimal ; Guide lumineux à fibre optique sur la lame du laryngoscope ; Lames du laryngoscope autoclavables, fabriquées en Acier Inoxydable AISI 304 ; conformes à la norme ISO 7376 Standard.

CONSOMMABLES D'ANESTHÉSIE / RÉANIMATION



RÉFÉRENCE LARYN-002

LARYNGOSCOPE MACINTOSH – 4 LAMES

Laryngoscope pour l'Intubation Trachéale, fourni dans un coffret et constitué de deux parties : une poignée avec axe de charnière pour garantir une connexion sûre et sécurisée à la lame du laryngoscope ; une lame, qui s'insère dans la cavité buccale du patient lors de l'intubation. Lames courbées (type Macintosh) fournies dans le coffret : N° 1, 2, 3 et 4.

Caractéristiques techniques : poignée en Inox, surface striée antidérapante ; système de verrouillage par roulement à bille ; poignée à 2 piles de 2.5V ; ampoule à lumière LED (blanche) ; lames autoclavables, fabriquées en Acier Inoxydable AISI 304 ; conformes à la norme ISO 7376 Standard.



RÉFÉRENCE LARYN-003

LARYNGOSCOPE MACINTOSH – 3 LAMES

Laryngoscope pour l'Intubation Trachéale, fourni dans un coffret et constitué de deux parties : une poignée avec axe de charnière pour garantir une connexion sûre et sécurisée à la lame du laryngoscope ; une lame, qui s'insère dans la cavité buccale du patient lors de l'intubation. Lames courbées (type Macintosh) fournies dans le coffret : N° 1, 2 et 3.

Caractéristiques techniques : poignée en Inox, surface striée antidérapante ; système de verrouillage par roulement à bille ; poignée à 2 piles de 2.5V ; ampoule à lumière LED (blanche) ; lames autoclavables, fabriquées en Acier Inoxydable AISI 304 ; conformes à la norme ISO 7376 Standard.

CONSOMMABLES D'ANESTHÉSIE / RÉANIMATION

RÉFÉRENCE INFF-001

INSUFFLATEUR MANUEL AUTOCLAVABLE POUR ENFANT



Insufflateur Ambu manuel
Autoclavable pour ENFANT
Kit complet en trousse :
Ballon d'Anesthésie en
silicone 750 ml
Masque d'Anesthésie en
silicone N°3
Valve
Tuyau
Réservoir 600 ml

RÉFÉRENCE INFF-002

INSUFFLATEUR MANUEL AUTOCLAVABLE POUR ADULTE



Insufflateur Ambu manuel
Autoclavable pour adulte
Kit complet en trousse :
Ballon d'Anesthésie en
silicone 1600 ml
Masque d'Anesthésie en
silicone N°4
Valve
Tuyau
Réservoir 2600 ml

RÉFÉRENCE INFF-003

INSUFFLATEUR MANUEL AUTOCLAVABLE POUR NOUVEAU-NÉ



Insufflateur Ambu manuel
Autoclavable pour
NOUVEAU-NÉ
Kit complet en trousse :
Ballon d'Anesthésie en
silicone 350 ml
Masque d'Anesthésie en
silicone N°2
Valve
Tuyau
Réservoir 600 ml

RÉFÉRENCE CUPU-001

CUPULE D'EXTRACTION EN SILICONE 60MM



Embout métal + silicone
Autoclavable
Dimension : 60mm

CONSOMMABLES D'ANESTHÉSIE / RÉANIMATION



RÉFÉRENCE CUPU-002

CUPULE D'EXTRACTION EN SILICONE 70MM

Embout métal + silicone

Autoclavable

Dimension : 70mm

DIAGNOSTIC





RÉFÉRENCE LAM-EXA-001

LAMPE D'EXAMEN LED

Lumière froide, effet lumière du jour 6500 kelvins.

Très forte intensité lumineuse de 12000 lux à 30 cm avec très faible

consommation d'énergie avec une puissance. Limitée à 3 Watts.

Lampe d'examen de qualité avec un éclairage optimal et un grand

confort d'utilisation.

Eclairage lumière du jour : 6000-6500 k°.

Intensité lumineuse : 12000 lux à 30 cm.

Réglage progressif de l'intensité lumineuse.

Préhension facilitée grâce à sa poignée ergonomique.

Bras entièrement flexible.

Puissance 3 watts.

Durée de vie de l'ampoule prolongée grâce à la technologie LED.

Embase plastique 5 roulettes.

Coloris blanc ou noir.

Dimensions :

Tête de lampe : 75 mm.

Hauteur du pied : 960 cm.

Longueur du bras flexible : 720 mm.

Diamètre embase : 530 mm.

Longueur du câble : 2 m.



RÉFÉRENCE LAM-LOUP-002

LAMPE LOUPE DE WOOD À MAIN VISTA LED

Lampe avec lentille grossissante conçue avec la technologie LED pour

émettre deux types de lumières : lumière UV et lumière blanche. Elle est spécialement utilisée en dermatologie, en esthétique, en médecine vétérinaire et dans les procédures de recherche.

Caractéristiques techniques :

Source de lumière : LED 3W

- Lentilles : 3 dioptries
 - Grossissement : x1.75
 - Diamètre de la loupe : 100mm x 70mm
 - Alimentation : 100/240V – 50/60 Hz
 - Couleur de l'ensemble : Blanc
- Dimensions lumineuse : 22 * 16 cm
- Mode lumière UV :
- Nombre de LED : 2
 - Longueur d'onde : 365 nanomètres
 - Type UV : UVA
- Mode lumière blanche :
- Nombre de LED : 2
 - Température de couleur : 4.500° K
 - Rendu des couleurs : >80%



RÉFÉRENCE LAM-LOUP-001

LAMPE LOUPE VISTA SUR PIED

- Lumière 9W
- 3 dioptries
- Rayon d'action : 70 cm
- Durée de vie de la lampe : +/-4000 h
- Bras articulé

DIAGNOSTIC



RÉFÉRENCE LAM-EXA-HAL-001

LAMPE D'EXAMEN HALOGÈNE

Lampe d'examen de qualité avec un éclairage haute intensité et un grand

confort d'utilisation.

Intensité lumineuse : 30000 lux à 30 cm.

Eclairage proche lumière du jour : 4500 k.

Préhension facilitée grâce à sa poignée ergonomique.

Réglage progressif de l'intensité lumineuse.

Bras entièrement flexible.

Puissance : 35 watts.

Embase plastique 5 roulettes.

Coloris noir ou blanc.

Dimensions :

Tête de lampe : 75 mm.

Hauteur du pied : 960 mm.

Longueur du bras flexible : 720 mm.

Diamètre embase : 530 mm.

Longueur du câble : 2 m.



RÉFÉRENCE MIR-CLAR-001

MIROIR DE CLAR

Bandeau métallique souple, adapté à toutes les morphologies.

—Réglage de la focale par ajustement du porte lampe : éclairage par LED.

—Alimentation : 2 piles CR 123 fournies.

—Voltage 3.5 V.

—Livrés avec trousse de transport.

RÉFÉRENCE TENSIO-SPENG-002

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRAS

Le tensiomètre au bras conçu pour un suivi thérapeutique régulier.

TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Détecteur de rythme cardiaque irrégulier
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- Grand écran rétro-éclairé avec indicateur tricolore de risque OMS.
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option



RÉFÉRENCE TENSIO-SPENG-001

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES

Mesure SPENGLER

Validation clinique par la British Hypertension Society

Technologie MAM (Microlife Average Mode) ; Sélecteur 1 / 3 mesures

pondérées (MAM)

• Fourchette de mesure systole, diastole 30 à 280 mmHg et pouls 40 à 200

bpm.

Précision pression de l'ordre de +/- 3 mmHg et pouls 5% du relevé

FACILE D'UTILISATION & PRATIQUE

Sur batteries rechargeables, autonomie de 1000 mesures

60 mémoires ; Bouton de relecture des mémoires.

Utilisation intuitive

3 tailles de brassard (S, M, L) disponibles en option

Socle à roulettes en option.

Dimensions : L. 17,7 x l. 17,5 x H. 11 cm.

Poids : 770 g.



RÉFÉRENCE TNSMTR-MAN-001

TENSIOMÈTRE MANUEL MANO-POIRE

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

Mécanisme « horlogerie » haute précision

CONFORT

Léger

Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main

Grand cadran pour une lecture simplifiée

Poire grand volume pour un gonflage rapide

Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

Boitier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

Brassard en nylon Oxford ou coton, fermeture velcro

Taille XXS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm), M (26-34 cm), L (32-42 cm)
ou XL (42-52 cm)

Existe en noir ou motifs

Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées

•Livré avec une trousse de transport



DIAGNOSTIC



RÉFÉRENCE TNSMTR-MAN-002

TENSIOMÈTRE MANUEL MANOBRASSARD

TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES

Double tubulure pour une montée en pression linéaire

Mécanisme « horlogerie » haute précision CONFORT

Poire grand volume pour un gonflage rapide

Fermeture Velcro SPENGLER, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

Boîtier en métal

Protège manomètre en mousse antichoc ÉLÉGANCE ET TRÈS HAUT NIVEAU DE FINITION

Support manomètre en cuir pleine fleur BRASSARD

Brassard coton taille S, M ou L (32-42 cm), velcro ou à sangles, rouge, marine

ou gris Livré en trousse nylon.



RÉFÉRENCE TNSMTR-MUR-003

TENSIOMÈTRE MURAL AVEC BRASSARD

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

•Double tubulure pour une montée en pression linéaire
CONFORT

•Ambidextre

•Mesure lisible à distance

•Tubulure spiralée de 2,5 mètres

•Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide

•Panier de rangement derrière le cadran

•Fixation murale orientable

BRASSARD

•Livré avec brassard taille M, nylon

OPTION

•3 tailles de brassards (S, M, L) disponibles

DIAGNOSTIC



RÉFÉRENCE SCOP-PAV-001

STÉTHOSCOPE SIMPLE PAVILLON

Tête à simple pavillon chromée

- Lyre tube simple, ressort intégré
- 2 Paires d'embouts auriculaires souples
- 1 Membrane de rechange
- Livré dans une boîte



RÉFÉRENCE SCOP-PAV-002

STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLONS

Tête à double pavillons chromée

- Lyre tube simple, ressort intégré
- 2 Paires d'embouts auriculaires souples
- Une membrane de rechange
- Livré dans une boîte

RÉFÉRENCE SCOP-DIGTL-004

STÉTHOSCOPE PÉDIATRIQUE

Pour l'auscultation pédiatrique.

LYRE ORIENTÉE

Prête à l'utilisation : orientation adaptée à l'angle d'écoute.

Confort et écoute optimale.

Embouts auriculaires souples à vis

En TPE (Thermo Plastique Elastomère).

Couleur assortie au tube. Grand confort et parfaite étanchéité acoustique.

L'écoute n'est pas perturbée par les bruits environnants.

Tubulure simple conduit en PVC

Excellente transmission et restitution acoustique. Aucun bruit parasite. Les sons physiologiques sont restitués fidèlement.

Ressort de lyre intégré

Les ondes sonores sont conduites sans distorsion.

L'uniformité de la courbe de réponse est préservée et les sons restitués fidèlement

RÉCEPTEUR

—matière : alliage de zinc chromé

—dimensions : diamètre 34 mm

—poids : 39 g

MEMBRANE

—matière : résine époxy, multi fréquences

—dimensions : diamètre 37 mm

BAGUE CLIPSÉE

—matière PVC

LYRE

—embouts auriculaires : TPE souple sans latex, assortis à la couleur du tube

—branches : laiton chromé, orientées

—tube simple conduit : PVC monobloc résistant à l'ozone et aux U.V., longueur : env. 650 mm, diamètre externe : 8,5 mm, diamètre interne : 4 mm, coloris noir (récepteur chromé)

—ressort de lyre interne : acier à élasticité contrôlée



DIAGNOSTIC



RÉFÉRENCE SCOP-PNRD-
ALMNM-001

STÉTHOSCOPE OBSTÉTRICAL PINARD – EN ALUMINIUM

Pour détection du pouls
foetal
En aluminium
Diamètre : 13cm –
Profondeur : 13cm



RÉFÉRENCE SCOP-PNRD-
PLSTQ-002

STÉTHOSCOPE OBSTÉTRICAL PINARD – EN PLASTIQUE

Pour détection du pouls
foetal
En plastique
Diamètre : 5cm –
Profondeur : 5cm



RÉFÉRENCE ECHLL-VIS-
003

TABLEAU LUMINEUX MURAL POUR ILLETTRÉS "E" – 2.5M

Test optique lumineux en «
E » Standard
•Fixation murale
•Alimentation : 220V / 2
ampoules LED de 8 W
Distance à 2.5M
•Dimensions : 31 x 69 x 9
cm
•Poids : 4kg



RÉFÉRENCE ECHLL-VIS-
004

TABLEAU LUMINEUX MURAL POUR ILLETTRÉS "E" – 5M

Test optique lumineux en «
E » Standard
•Fixation murale
•Alimentation : 220V / 2
ampoules LED de 12 W
Distance à 5M
•Dimensions : 33 x 99 x 9
CM
•Poids : 5,7kg

DIAGNOSTIC



RÉFÉRENCE ECHLL-VIS-005

ÉCHELLE D'ACUITÉ VISUELLE LETTRÉE "A" /11

ILLETTRÉE "A" /11

Planche en PVC blanche calligraphiée en noir

- Test optique en E
- Dimensions : 56 x 27 cm



RÉFÉRENCE ECHLL-VIS-001

ÉCHELLE D'ACUITÉ VISUELLE LETTRÉE "E" /11

ILLETTRÉE "E" /11

Planche en PVC blanche calligraphiée en noir

- Test optique en E
- Dimensions : 56 x 27 cm



RÉFÉRENCE ECHLL-VIS-002

MINI ÉCHELLE D'ACUITÉ VISUELLE ILLETTRÉE "C"

Planche en PVC Blanche Calligraphiée en noir

- Test optique pour Illettrés en C
- Dimension : 44×17.5 cm



RÉFÉRENCE TS-ALMN-004

TOISE BÉBÉ EN ALUMINIUM

« Calibre pour Mesure de Nouveaux Nés »

- En Aluminium léger
- Plage de mesure de 7 à 100 cm
- Graduation : 1mm
- Dimensions : 1004 x 268 x 120 mm
- Poids : 0.63 kg

DIAGNOSTIC

RÉFÉRENCE TS-BOIS-005

TOISE BÉBÉ EN BOIS

Pour mesure les bébés en position allongée.

Un curseur fixe et un curseur mobile.

Longueur utile : 1 mètre gradué

en demi-centimètres.

Longueur hors tout : 1,14 m.



RÉFÉRENCE TS-TELSCP-MRL-002

TOISE TÉLESCOPIQUE FIXATION MURALE

En Aluminium

- Système de fixation murale
- Plage de mesure 60 à 200 cm
- Graduation : 1 cm



RÉFÉRENCE TS-TELSCP-MTL-003

TOISE TÉLESCOPIQUE SUR SOCLE MÉTAL

En Aluminium

Socle en Métal amovible

Plage de mesure de 85 à 210 cm

Graduation : 1 cm



RÉFÉRENCE NEGATO-LED-001

NÉGATOSCOPE LED

Eclairage LED avec réglage d'intensité.

Epaisseur 25mm.

Température de couleur >3500 K.

Uniformité de l'éclairage :2000cd/m2.

Durée>5000 h.

Négatoscope LED à 1 plage

Négatoscope LED à 2 plages

Négatoscope LED à 3 plages

Négatoscope LED à 4 plages



RÉFÉRENCE TRMO-DIG-PEN-005

THERMOMÈTRE INFRA-FRONTAL PISTOLET



–Un thermomètre médical infrarouge, ne contenant pas de substances

nocives, telles que le mercure.

–Effet physiologique : aucune réaction indésirable (telles que toxicité, irritation, sensibilisation, etc.) n’apparaît lors de la prise de mesure.

–Unité : Celsius / Fahrenheit

–Affichage : LED. Arrêt automatique après mesure.

–Mode de fonctionnement : fonctionnement continu

–Mémoire des données : 30 groupes Gestion de l’énergie : arrêt intelligent, très faible consommation d’énergie, alerte de batterie faible.

–Plage d’affichage : 32,0 °C ~ 43,0 °C

–Précision : $\pm 0,2$ °C

–Temps de mesure : < 1 s

–Tension de fonctionnement : DC 3 V (deux piles “AAA”)

–Courant de fonctionnement : ? 100 mA

Accessoires :

–Manuel d’utilisation (1)

–Deux piles “AAA” (en option)

DIAGNOSTIC



RÉFÉRENCE TRMO-FRNT-ARCL-007

THERMOMÈTRE FRONTAL ET AURICULAIRE

Ce thermomètre permet de mesurer la température corporelle aussi

bien via le canal auriculaire qu'au niveau du front.

Caractéristiques :

Plage de mesure 32.0°C – 43.0°C (89.6°F – 109.4°F)

Unités de mesure : °C ou °F

Affichage LCD

Résolution de l'écran 0.1°C (+/- 0.4°F)

Mémoire : 10 mesures

Piles : DC 3V (2 piles AAA)

Autonomie : 20 000 mesures

Dimensions : 126 (L) x 35 (l) x 45 (H) mm

Poids : 66 g (piles incluses)

Contenu de la boîte : 1 thermomètre, 1 notice d'utilisation, 2 piles AAA.



RÉFÉRENCE MICR-TS-MUR-001

MICRO TOISE MURALE ENROULEUR

Adulte et enfant

Ruban Métal de 2 mètres

Système de fixation murale

DIAGNOSTIC



RÉFÉRENCE OTSCP-OPTQ-001

OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE

- Illumination distale de fibre optique avec la technologie LED.
- Eclairage homogène du conduit auditif et du tympan.
 - Fenêtre de visualisation claire et résistante aux rayures avec grossissement de 3 fois.
 - Température de couleur : 3200k et 6000k LED Ampoule et XHL
 - Durée de vie : plus de 20.000 heures.
 - Clip fixation avec interrupteur marche/arrêt intégré.
 - Design ergonomique avec l'insertion indolore au canal auditif.

RÉFÉRENCE MATR-RFLX-001

MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKY

Manche en Métal

- Tête dévissable à 2 Positions



RÉFÉRENCE TRMO-DIG-PEN-001

THERMOMÈTRE DIGITAL

Mesure par voie orale, axillaire ou rectale

- Affichage sur écran LCD à cristaux liquides
- Plage de mesure : 35.5°C à 42°C
- Livré dans un étui en Plastique
- Boîte de 10



DIAGNOSTIC

RÉFÉRENCE TRMO-DIG-
PEN-002

THERMOMÈTRE DIGITAL FLEXIBLE

Tête flexible

- Mesure par voie orale, axillaire et rectale
- Affichage : Ecran LCD à cristaux liquides
- Plage de Mesure : 35.5°C à 42°C
- Livré dans un étui en Plastique
- Boîte de 10



RÉFÉRENCE DRAP-PAP-
001

DRAP D'EXAMEN EN PAPIER

Papier blanc à 2 plis

- Prédécoupé
- Dimensions : 48 M x 50 cm



RÉFÉRENCE OPHTA-001

OPHTALMOSCOPE

Eclairage LED 2.5V ;

Poignée en Inox robuste à deux piles (résistant aux chocs et antidérapant)

3 Loupes

Livré dans un coffret.



DIAGNOSTIC



RÉFÉRENCE DOPFT-001

DOPPLER FŒTAL

Modelé avec écran LCD numérique FHR (Foetal Heart Rate).

–Trois modes d'utilisation : temps réel, moyenne FHR, et calcul manuel.

–Sortie audio pour la connexion d'écouteurs ou d'un enregistreur et haut-parleur intégré, livré avec 1 sonde de 2 Mhz.

–Sonde à ultrasons interchangeable, prise en charge de sonde de 2,3,4,8 MHz.

Spécification technique :

–Affichage LCD avec rétro éclairage, taille de l'écran : 45x25mm.

–Alimentation : 2 piles AA.

–Echographie : fréquence 2.0 MHz en continue.

–Plage de mesure : 50-240 BPM.

–Fonctionnement en continue : 10 heures.

–Arrêt automatique au bout d'une minute sans utilisation.

–Dimensions : 135 x 95 x 35 mm.

–Poids : 180g (batteries incluses).



RÉFÉRENCE GARR-TISS-001

GARROT EN TISSU ÉLASTIQUE AVEC CROCHET

Tissu élastique extensible

- Ouverture rapide à Clip
- Bleu / Vert / Orange / Rose



RÉFÉRENCE GARR-TPE-002

GARROT ÉPAIS EN TPE

TPE extensible

- Dimensions : 75 x 1,2 x 0,12 cm

Disponible en violet et en bleu

DIAGNOSTIC



RÉFÉRENCE GEL-ECG-001

GEL POUR ECG

GEL POUR APPAREIL ECG
CAPACITÉ : 250 ML



RÉFÉRENCE GEL-ECHO-001

GEL ÉCHOGRAPHIE

Gel échographique
•Couleur Bleu
•KONIX



RÉFÉRENCE DRAP-PLAS-002

DRAP D'EXAMEN PLASTIFIÉ

Plastifié
A 2 plis :
1er plis plastifié
2ème plis en papier
Couleur : Bleue
Dimensions : 40 M x 50 cm



RÉFÉRENCE TORCH-001

TORCHE DE POCHE

Lumière blanche intense
Allumage par clip attache
2 Piles AAA fournies
Livrée dans un étui en Plastique
Couleur : Blanche – Noire



RÉFÉRENCE PISST-PLSTQ-002

PISSETTE EN PLASTIQUE 500 ML

Cap : 500 ml
Bouchon blanc avec col de cygne verseur



RÉFÉRENCE PISST-PLSTQ-001

PISSETTE EN PLASTIQUE 250 ML

Cap : 250 ml
Bouchon blanc avec col de cygne verseur

DIAGNOSTIC



RÉFÉRENCE PISST-PLSTQ-003

PISSETTE EN PLASTIQUE 150 ML

Cap : 150 ml

Bouchon blanc avec col de cygne
verseur

SOINS ET PREMIERS SECOURS



SOINS ET PREMIERS SECOURS



DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE 200 J

RÉFÉRENCE DEFIB-AUTO-200J-001

Appareil portable extrêmement compact, léger et facile d'utilisation. Il vous accompagne durant tout le processus de réanimation de la victime d'un arrêt cardiovasculaire. Ce défibrillateur interactif contient des pictogrammes, des icônes lumineuses et vous indique via des instructions vocales claires et précises, les étapes à suivre afin d'établir une réanimation cardiopulmonaire au plus vite et en toute sécurité. Le mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions humaines. Fabriqué conformément aux normes IEC60601-2-4 et sont optimisés pour une utilisation très rapide: le temps de chargement pour un choc est vraiment court. Ces appareils répondent à toutes les différentes demandes du marché, ils sont disponibles en 2

versions de niveau d'énergie:

- Version Standard : maximum d'énergie à 200J
- Version Power : maximum d'énergie à 360J Utilisations : en lieux de travail, chantiers, cabinets médicaux, écoles, complexes sportifs, hôtels, salles de conférence... Défibrillateur – Version Standard Fonction : Version entièrement automatique Energie : max 200J Forme d'onde : BTA (Biphasique Trapézoïdale Adaptive) conforme à l'impédance de la poitrine du patient. Protocoles DAE

Programmes par défaut :

- Adulte – croissante 150, 200, 200J
- Pédiatrique 50J – fixe Temps de charge : à 9 secondes avec une nouvelle batterie totalement rechargée (Une batterie affaiblie entraînera un temps de charge plus long). Temps d'analyse : IEC/EN 60601-2-4 de 4 à 15 secondes. Impédance : 20-200 ohms Sensibilité : IEC/EN 60601-2-4(AHADB, MITDB source), 97% Spécificité : IEC/EN 60601-2-4(AHADB, MITDB source), 99% Commandes : 2 boutons : ON /OFF, "i" bouton d'information

Icônes lumineuses :

- Connecter les électrodes au patient
- Adulte/Enfant informant sur le type d'électrodes à utiliser
- Ne pas toucher le patient avertissant de rester loin du patient
- Choc effectué informant sur la possibilité de toucher le patient

Indicateurs :

- Indicateur LED informant sur l'état de l'appareil.

- Jauge de batterie avec taux de capacité restante.
- Alertes sonores et texte avec des options d'alarmes. Evolutif : via câble USB ou carte mémoire. Electrodes Type : jetables, pré-gélifiées et auto adhésives. Adulte : pour patients > à 8 ans ou poids > 25 kg Pédiatrique : pour patients < 8 ans ou poids < 25 kg. Longueur câble : 120 cm. Durée de conservation : 30 mois

Propriétés de l'appareil :

Dimension : 26.5*21.5*7.5 cm Poids : 1.95 kg avec batterie jetable Enregistrement des données Mémoire interne : Jusqu'à 6 heures continues d'ECG et pratiques de secours. Mémoire optionnelle : carte SD amovible, la durée de stockage dépend de la capacité de la carte : une carte de 2 GB enregistre jusqu'à 100 heures. Revue des données : logiciel de gestion des données. Options de Batterie

Livré avec des batteries jetables :

Type : Batterie jetable Li-SOCl₂ , Autonomie : 300 cycles complets de sauvetage (chocs à 200j et RCP) ou 200 cycles complets de sauvetage (chocs à 360J et RCP) ou 35 heures Analyse ECG pour une nouvelle et pleine batterie rechargée. Durée de conservation : 5 ans dans l'emballage original. Durée de vie de la batterie : 4 ans une fois installée au DAE, en supposant un test d'insertion de la batterie et un autotest quotidien sans allumer le DAE. Toutefois, il existe un autre type de batteries rechargeables, en option (à la demande du client)

SOINS ET PREMIERS SECOURS



DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE 360 J

RÉFÉRENCE DEFIB-AUTO-360J-001

Appareil portable extrêmement compact, léger et facile d'utilisation. Il vous accompagne durant tout le processus de réanimation de la victime d'un arrêt cardiovasculaire. Ce défibrillateur interactif contient des pictogrammes, des icônes lumineuses et vous indique via des instructions vocales claires et précises, les étapes à suivre afin d'établir une réanimation cardiopulmonaire au plus vite et en toute sécurité. Le mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions humaines. Fabriqué conformément aux normes IEC60601-2-4 et sont optimisés pour une utilisation très rapide: le temps de chargement pour un choc est vraiment court. Ces appareils répondent à toutes les différentes demandes du marché, ils sont disponibles en 2

versions de niveau d'énergie:

- Version Standard : maximum d'énergie à 200J
- Version Power : maximum d'énergie à 360J Utilisations : en lieux de travail, chantiers, cabinets médicaux, écoles, complexes sportifs, hôtels, salles de conférence... Défibrillateur – Version Power Fonction : Version entièrement automatique Energie : max 360J Forme d'onde : BTA (Biphasique Trapézoïdale Adaptive) conforme à l'impédance de la poitrine du patient. Protocoles DAE

Programmes par défaut :

- Adulte – croissante 200, 250, 360J
- Pédiatrique 50J – fixe Temps de charge : à 9 secondes avec une nouvelle batterie totalement rechargée (Une batterie affaiblie entraînera un temps de charge plus long). Temps d'analyse : IEC/EN 60601-2-4 de 4 à 15 secondes. Impédance : 20-200 ohms Sensibilité : IEC/EN 60601-2-4(AHADB, MITDB source), 97% Spécificité : IEC/EN 60601-2-4(AHADB, MITDB source), 99% Commandes : 2 boutons : ON /OFF, "i" bouton d'information

Icônes lumineuses :

- Connecter les électrodes au patient
- Adulte/Enfant informant sur le type d'électrodes à utiliser
- Ne pas toucher le patient avertissant de rester loin du patient
- Choc effectué informant sur la possibilité de toucher le patient

Indicateurs :

- Indicateur LED informant sur l'état de l'appareil.

- Jauge de batterie avec taux de capacité restante.
- Alertes sonores et texte avec des options d'alarmes. Evolutif : via câble USB ou carte mémoire. Electrodes Type : jetables, pré-gélifiées et auto adhésives. Adulte : pour patients > à 8 ans ou poids > 25 kg Pédiatrique : pour patients < 8 ans ou poids < 25 kg. Longueur câble : 120 cm. Durée de conservation : 30 mois

Propriétés de l'appareil :

Dimension : 26.5*21.5*7.5 cm Poids : 1.95 kg avec batterie jetable Enregistrement des données Mémoire interne : Jusqu'à 6 heures continues d'ECG et pratiques de secours. Mémoire optionnelle : carte SD amovible, la durée de stockage dépend de la capacité de la carte : une carte de 2 GB enregistre jusqu'à 100 heures. Enregistrement de données : fichier texte détaillé avec activité d'autotest * avec enregistrement complet d'information. Revue des données : logiciel de gestion des données. Options de Batterie

Livré avec des batteries jetables :

Type : Batterie jetable Li-SOCl₂ Autonomie : 300 cycles complets de sauvetage (chocs à 200j et RCP) ou 200 cycles complets de sauvetage (chocs à 360 j et RCP) ou 35 heures Analyse ECG pour une nouvelle et pleine batterie rechargée. Durée de conservation : 5 ans dans l'emballage original. Durée de vie de la batterie : 4 ans une fois installée au DAE, en supposant un test d'insertion de la batterie et un autotest quotidien sans allumer le DAE. Toutefois, il existe un autre type de batteries rechargeables, en option (à la demande du client)

SOINS ET PREMIERS SECOURS



RÉFÉRENCE TROUSSE-VIDE-001

TROUSSE DE PREMIERS SOINS – VIDE

Une trousse de secours ou trousse de premiers soins est l'une des choses essentielles qui doivent être conservées à la maison et dans la voiture, car beaucoup d'entre nous sont exposés à des blessures, en particulier les enfants, que les blessures soient mineures ou graves, à la maison, dans la rue, en voyage ces blessures peuvent nécessiter un traitement immédiat.

SOINS ET PREMIERS SECOURS

RÉFÉRENCE TROUSSE-GARNIE-001

TROUSSE DE PREMIERS SOINS – GARNIE



Une trousse de secours ou trousse de premiers soins est l'une des choses essentielles qui doivent être conservées à la maison et dans la voiture, car beaucoup d'entre nous sont exposés à des blessures, en particulier les enfants, que les blessures soient mineures ou graves, à la maison, dans la rue, en voyage ces blessures peuvent nécessiter un traitement immédiat.

La trousse est composée de :

- Eosine 50 ml – Flacon (1pc)
- Alcool 50 ml – Flacon (1pc)
- Compresse stérile 30 x 30CM (6pcs)
- Compresse de gaze 3M x 5CM (1pc)
- Compresse de gaze 3M x 7CM (1pc)
- Pansement – 'CLASSIC' – (10pcs)
- Velpeau 5 cm (1pc)
- Velpeau 10 cm (1pc)
- Coton 25g (1pc)
- Paire de gants stériles N°7 (2pcs)
- Garrot CC Violet (1pc)
- Abaisse langue adulte en bois (10pc)
- Pharma fixe 5M x 2,5 (10pc)
- Pharma Strip 13 x 102mm (2pcs)
- Lame bistouri bleu N°12 (3pcs)
- Thermomètre digital 'Pen' (1pc)
- Support bras complet tissu MIC gris Univ (1pc)

SOINS ET PREMIERS SECOURS



RÉFÉRENCE BOITE-VIDE-001

BOÎTE DE PREMIERS SOINS – VIDE

Boîte en ABS, haute résistance :
Compartiments modulables, doubles volets translucides permettant
une ouverture
D'urgence sécurisée
Spécifications techniques
Poids : 1,22 kg
Dimensions : 21 x 37 x 45 cm
Capacité (litres) : 29,75

SOINS ET PREMIERS SECOURS



RÉFÉRENCE BOITE-GARNIE-001

BOÎTE DE PREMIERS SOINS – GARNIE

Format mallette pratique pour le transport

À plusieurs compartiments

En plastique ABS

Dimensions : 27 x 19 x 12 cm

Support pour fixation murale, utile pour :

Entreprises, écoles, cabinets médicaux, véhicules professionnels (ambulances...), et tous types de premiers secours...

Composition de la boîte de secours ABS :

Eosine 50 ml – Flacon (1pc)

Alcool 50 ml – Flacon (1pc)

Compresse stérile 30 x 30CM (6pcs)

Compresse de gaze 3M x 5CM (1pc)

Compresse de gaze 3M x 7CM (1pc)

Pansement – 'CLASSIC' – (10pcs)

Velpeau 5 cm (1pc)

Velpeau 10 cm (1pc)

Coton 25g (1pc)

Paire de gants stériles N°7 (2pcs)

Garrot CC Violet (1pc)

Abaisse langue adulte en bois (10pc)

Pharma fixe 5M x 2,5 (10pc)

Pharma Strip 13 x 102mm (2pcs)

Lame bistouri bleu N°12 (3pcs)

Thermomètre digital 'Pen' (1pc)

•Support bras complet tissu MIC gris Univ (1pc)



RÉFÉRENCE SPRDR-PRFR-014

SPARADRAP PERFORÉ

Sparadrapp perforé pour protection des plaies ou coupures

Avantages :

–Hypoallergénique

–Souple : s'adapte à tous les mouvements

–Très doux sur la peau

–Micro-aéré : laisse respirer la peau tout en protégeant la plaie

–Compresse absorbante non-adhérente à la plaie

Dimensions : 0,5 M X 6 CM / 1 M X 6 CM

SOINS ET PREMIERS SECOURS

RÉFÉRENCE ALCL-SPRY-001

ALCOOL SPRAY DE 60 ML

Conditionnement :
FLACON 60 ML



RÉFÉRENCE BLEU-MTL-001

BLEU DE MÉTHYLÈNE 50 ML

Bleu de méthylène 50ml spray à 1,95%.
Cette solution a essentiellement des propriétés antiseptiques avec un large éventail d'action contre les parasites, bactéries et champignons



RÉFÉRENCE ESN-SPRY-003

ÉOSINE SPRAY 60 ML



Eosine Medic spray 1,95% flacon de 60ML.
Effets pharmacologiques : effet antiseptique, effet asséchant.
D'autre part, l'éosine spray pénètre rapidement dans la peau ce qui permet une action plus profonde.
Indications de l'éosine spray : traitement des plaies et blessures infectées, traitement du cordon ombilical chez un nouveau-né, dermatoses (érythème des fesses).
Posologie et administration de l'éosine spray : on applique l'éosine spray sur les surfaces externes. Ainsi, On traite les zones endommagées de la peau et des muqueuses avec un tampon humidifié à l'éosine.
Précautions : Évitez le contact avec les yeux.

SOINS ET PREMIERS SECOURS

RÉFÉRENCE EAU-OXGN-004

EAU OXYGÉNÉE 60 ML



Eau oxygénée 10 volumes 3%, spray 60ML.

L'eau oxygénée possède un effet antibactérien contre les bactéries Gram

positifs et Gram négatifs (sauf la Mycobacterium Tuberculosis).

L'eau

oxygénée est en effet un antiseptique qui appartient à la famille des

antioxydants.

D'autre part, quand l'eau oxygénée entre en contact avec la peau ou les

muqueuses, l'oxygène actif est libéré. Ainsi, se produit le nettoyage

mécanique des résidus organiques (protéines, sang, pus...).

Indications :

- Inflammations des muqueuses.
- Plaies infectées.
- Plaies avec saignement superficielles.
- Épistaxis.

Pour la désinfection en cas de stomatite, d'infections gynécologiques...

RÉFÉRENCE BND-CRPVLP-005

BANDE DE CRÊPE VELPEAU



Bande de Velpeau (Crêpe) 4 mètres : Fixation, soutien, compression

légère et traitement des articulations blessées. Peut être utilisée comme

bande de fixation au même titre que la bande adhésive élastique.

Dimensions : 4 M X 15 CM

SOINS ET PREMIERS SECOURS



RÉFÉRENCE BND-GZ-006

BANDE DE GAZE À 2 LISIÈRES

La bande de gaze hydrophile est nécessaire pour la fixation de pansements. Leurs bords empêchent le desserrage et les fils à double

toron garantissent une qualité de tissu élevé.

Dimension : 3 M X 5 CM, 3 M X 7 CM, 3 M X 10 CM



RÉFÉRENCE KT-SECR-007

KIT DE PREMIERS SECOURS

Ce Kit de premiers secours contient :

1 Champ absorbant imperméable

1 Pince Kocher plastique bleue.

3 Compresses de gaze stériles.

1 Sachet de 5 compresses en gaze NT stériles 5 x 5 cm.

1 Éosine 2% de 50ml.

1 Bande de crêpe.

2 Pansements adhésifs 5 x 7.2 cm.

1 Sparadrap microporeux 2.5 cm x 5 m.

3 Tampons alcoolisés.

1 Bande de gaze.

1 Paire de gants nitrile

SOINS ET PREMIERS SECOURS



RÉFÉRENCE BND-JRSY-008

BANDE DE JERSEY

La bande de Jersey Tubulaire est une bande tubulaire en coton. Elle

permet la protection du membre sous fixation. En effet, le médecin enfile

la bande avant l'application de la fixation.

Le coton élastique de la bande de Jersey tubulaire permet une protection

optimale de la peau contre son endommagement mécanique à cause du

contact avec le plâtre.

Dimension :

25m x 10 cm, 25m x 15 cm, 5m x 10 cm, 5m x 7 cm, 5m x 5 cm



RÉFÉRENCE BND-PLTR-009

BANDE DE PLÂTRE

Les bandes plâtrées Biplatrix ont un temps de prise ultra-rapide (105 à 130 secondes).

Elles permettent la réalisation de plâtres d'urgence, plâtres de petites et

moyennes dimensions, orthopédie infantile.

Haute résistance.

Temps de modelage optimal.

Temps de séchage réduit.

Dimension : 3m x 10 cm, 3m x 15 cm, 3m x 20 cm



RÉFÉRENCE COMP-GZ-STRL-010

COMPRESSE DE GAZE STÉRILE

DIMENSIONS : 10 CM X 10 CM,

10 CM X 20 CM-SACHET DE 10 UNITÉS

5 CM X 5 CM- SACHET DE 5 UNITÉS

SOINS ET PREMIERS SECOURS



RÉFÉRENCE CTN-HDPHL-011

COTON HYDROPHILE

Coton Hydrophile roulé 500g et 250g: Fibre longue pure coton, très

absorbant, ne peluche pas.

Pour une absorption optimale, absorption du coton allant jusqu'à 10 fois

son poids. Pur coton blanchi de qualité supérieure.

100% coton à chaque extrémité.



RÉFÉRENCE PNSM-STRL-012

PANSEMENT ADHÉSIF STÉRILE

DIMENSIONS : 10 X 15 CM, 10 X 8 CM, 5 X 7.2 CM

CONDITIONNEMENT : BOÎTE DE 10



RÉFÉRENCE SPRDR-HYPGNQ-013

SPARADRAP HYPOALLERGÉNIQUE

Combine sécurité et confort.

Hautement conformable.

Fournit une fixation fiable pour les cathéters et les tubes de drainage.

Permet aux articulations d'être habillées sans contrainte de mouvement.

Enduit d'adhésif hypoallergénique.

Radio transparente

DIMENSIONS : 10 M X 10 CM

KINÉSITHÉRAPIE





ÉLECTROSTIMULATEUR STIM INTELECT MOBILE 2

RÉFÉRENCE ELECTROSTIM-001

Electrostimulateur Stim Intelect Mobile 2 : Solution Avancée pour Stimulation Électrique Portable Intelect Mobile 2 fait passer l'électrothérapie à un niveau supérieur. Le Mobile 2 se décline en plusieurs configurations : électrostimulation seulement, ultrasons seulement ou un appareil combiné qui combine les deux modalités. L'Intelect® Mobile 2 STIM est un système d'électrothérapie utilisé avec ou sans chariot optionnel, permettant l'inclusion d'un module de vide. La version STIM dispose d'une sélection de formes d'ondes largement utilisées permettant au thérapeute de multiples options de traitement. Ces formes d'onde sont facilement sélectionnées à partir de l'interface utilisateur et des directives concernant le placement des électrodes sont également données pour la zone de traitement sélectionnée. Cet équipement doit être utilisé uniquement sur ordonnance et sous la supervision d'un médecin agréé.

Indications :

TENS

- Soulagement de la douleur chronique
 - Prise en charge de la douleur post-opératoire NMES
 - Travail musculaire
 - Augmentation du débit sanguin
 - Relaxation musculaire
 - Maintien/Augmentation de l'amplitude articulaire
- L'écran de 7 pouces de la série Intelect Mobile 2 donne accès à un réglage par paramètres ou par la bibliothèque anatomique via une interface tactile. Vous retrouverez sur l'écran à tout moment un contrôle de votre séance ainsi qu'un résumé en fin de traitement. L'Intelect Mobile 2 STIM est un appareil 4 voies qui intègre des protocoles suggérés basés sur des preuves cliniques actuellement disponibles. L'utilisateur peut également créer et enregistrer ses propres protocoles. L'appareil dispose d'une sélection de formes de courants permettant au thérapeute de multiples options de traitement. Ces formes de courant sont facilement sélectionnées à partir de l'interface utilisateur et des directives quant au placement des électrodes sont également données pour la zone de traitement sélectionnée. Il est également possible de l'utiliser avec un module de vide pour les électrodes. Une version Combo est disponible qui associe sur le même appareil ultrason et électrostimulation. Votre appareil trouvera sa place à bonne hauteur sur son guéridon avec roulettes et rangements disponible en option. Tous les appareils de la série Intelect Mobile 2 peuvent être branchés sur secteur ou devenir plus mobiles avec une batterie (en Option).

Caractéristiques et bénéfices :

Nouvel Applicateur pour Ultrason

- Permet une bonne prise en main et facilite le couplage de la tête avec la zone de traitement Grand écran tactile et en couleur
- Un écran tactile de 7 pouces haute résolution qui permettent d'accéder à une interface utilisateur intuitive ainsi qu'à la bibliothèque anatomique pour le positionnement des électrodes et des applicateurs
- Informations sur la progression du traitement et un résumé après la fin de la séance Conception ergonomique
- Polyvalence de l'appareil Mobile
- Dispositif léger avec poignée ergonomique et batterie en option Utilisation à domicile
- Conforme à la norme CEI 60601-1-11, il peut être utilisé pour le traitement au domicile du patient Mémoire
- Intégration de protocoles suggérés basés sur des preuves cliniques disponibles



ULTRASON INTELECT MOBILE 2

RÉFÉRENCE ULTRASON-001

L'écran de 7pouces de la série Intellect Mobile 2 donne accès à un réglage par paramètres ou par la bibliothèque anatomique via une interface tactile. Vous retrouverez sur l'écran à tout moment un contrôle de votre séance ainsi qu'un résumé en fin de traitement L'Ultrason Intellect Mobile 2 intègre des protocoles suggérés basés sur des preuves cliniques actuellement disponibles. L'utilisateur peut également créer et enregistrer ses propres protocoles. Vous disposerez d'un appareil de thérapie offrant des ultrasons bi-fréquence à 1 ou 3 MHz, en cycle pulsé ou continu (10%, 20%, 50% et 100%). Une version Combo est disponible qui associe sur le même appareil ultrason et électrostimulation Votre appareil trouvera sa place à bonne hauteur sur son guéridon avec roulettes et rangements disponible en option Tous les appareils de la série Intellect Mobile 2 peuvent être branchés sur secteur ou devenir plus mobiles avec une batterie (en Option)

Principales caractéristiques d'Ultrason Intellect mobile 2:

- Écran tactile couleur haute résolution de 7 "
- Logiciel évolutif: une technologie à l'épreuve du temps
- Capacité d'importation / exportation (Bluetooth)
- Stockage des données de traitement
- Design ergonomique
- Léger et mobile avec une poignée ergonomique
- Étui de transport personnalisé en option disponible pour un transport sûr et sécurisé
- Chariot en option avec tiroirs de rangement et grandes roues
- Usage domestique: conforme à la norme CEI 60601-1-11, peut être utilisé pour le traitement au domicile des patients

Indications d'Ultrason Intellect mobile 2 :

- Soulagement de la douleur musculaire
- Soulagement de la douleur articulaire
- Soulagement de la douleur ligamentaire
- Entorse, tendinopathies et déchirures musculaires
- Capsulite rétractile
- Tendinopathie de la coiffe des rotateurs
- Tendinopathies (Achille, rotulienne, TFL...)

Contre-indications d'Ultrason Intellect mobile 2 :

- Ne pas utiliser pour le soulagement symptomatique de la douleur locale, sauf si l'étiologie a été déterminée ou si un syndrome douloureux a été diagnostiqué.
- Ne pas utiliser lorsque des lésions cancéreuses sont présentes dans la zone de traitement.
- Ne pas utiliser s'il existe une suspicion ou une confirmation de maladie infectieuse chez le patient, ou de maladie pour laquelle il est recommandé, à des fins générales de traitement, de supprimer la chaleur ou la fièvre.
- Ne pas utiliser sur les plaques de croissance osseuse ou à proximité, et ce jusqu'à la fin de la croissance osseuse.
- Ne pas utiliser au niveau de la zone thoracique si le patient porte un stimulateur cardiaque.
- Ne pas utiliser sur une fracture en cours de consolidation.
- Ne pas utiliser au-dessus ou appliquer sur l'œil.
- Ne pas utiliser au-dessus de l'utérus durant la grossesse.
- Une nécrose tissulaire peut résulter de l'utilisation de l'appareil sur des tissus ischémiques chez des personnes souffrant d'une maladie vasculaire et chez qui l'apport sanguin serait insuffisant pour répondre aux besoins métaboliques.
- Ne pas utiliser l'Intellect® Mobile 2 chez les patients qui ont porté ou portent un pacemaker neurostimulant à modulation de fréquence, un cardiovertteur-défibrillateur implantable ou tout autre dispositif électronique implantable

Caractéristiques et bénéfices d'Ultrason Intellect mobile 2 :

Nouvel Applicateur pour Ultrason

- Permet une bonne prise en main et facilite le couplage de la tête avec la zone de traitement Grand écran tactile et en couleur
- Un écran tactile de 7 pouces haute résolution qui permettent d'accéder à une interface utilisateur intuitive ainsi qu'à la bibliothèque anatomique pour le positionnement des électrodes et des applicateurs
- Informations sur la progression du traitement et un résumé après la fin de la séance Conception ergonomique
- Polyvalence de l'appareil Mobile
- Dispositif léger avec poignée ergonomique et batterie en option Utilisation à domicile
- Conforme à la norme CEI 60601-1-11, il peut être utilisé pour le traitement au domicile du patient Mémoire
- Intégration de protocoles suggérés basés sur des preuves cliniques disponibles
- L'utilisateur peut créer et enregistrer ses propres protocoles

KINÉSITHÉRAPIE



L'INTELECT MOBILE 2 COMBO

RÉFÉRENCE COMBMOB-001

L'Intellect® Mobile 2 fait passer l'électrothérapie à un niveau supérieur. Le Mobile 2 se décline en plusieurs configurations : électrostimulation seulement, ultrasons seulement ou un appareil combiné qui combine les deux modalités. L'Intellect® Mobile 2 COMBO est un système d'électrothérapie à deux canaux, combiné à des ultrasons bi-fréquences de 1 à 3 MHz et utilisé avec ou sans guéridon (en option). 5 formes d'onde sont inclus dans cette version : Interférentielle, VMS, Haut Voltage, TENS biphasique asymétrique et TENS biphasique symétrique. Il y a des fréquences ultrasonores de 1 et 3 MHz entièrement fonctionnelles et deux canaux de sortie de stimulation électrique.

Indications:

- Epicondylite

Caractéristiques et bénéfices de L'Intellect® Mobile 2 COMBO :

Nouvel Applicateur pour Ultrason

- Permet une bonne prise en main et facilite le couplage de la tête avec la zone de traitement Grand écran tactile et en couleur
- Un écran tactile de 7 pouces haute résolution qui permettent d'accéder à une interface utilisateur intuitive ainsi qu'à la bibliothèque anatomique pour le positionnement des électrodes et des applicateurs
- Informations sur la progression du traitement et un résumé après la fin de la séance Conception ergonomique
- Polyvalence de l'appareil Mobile
- Dispositif léger avec poignée ergonomique et batterie en option Utilisation à domicile
- Conforme à la norme CEI 60601-1-11, il peut être utilisé pour le traitement au domicile du patient Mémoire
- Intégration de protocoles suggérés basés sur des preuves cliniques disponibles
- L'utilisateur peut créer et enregistrer ses propres protocoles Guéridon en option avec tiroirs de rangement

Caractéristiques de l'interface :

Protocoles suggérés

- Protocoles suggérés basés sur les données cliniques actuellement disponibles
- Possibilité de personnaliser les protocoles de traitement Interface tactile intuitive
- Lumières interactives permettant d'afficher l'état de l'appareil ou du port Bibliothèque anatomique haute

résolution

- Illustration de pathologies permettant une explication claire au patient Technologie évolutive
- Mises à jour disponibles sur le site web Chattanooga

KINÉSITHÉRAPIE



RÉFÉRENCE VIB-ELEC-001

VIBROMASSEUR ÉLECTRIQUE

Un vibromasseur électrique professionnel est un dispositif conçu pour

fournir des massages vibratoires ciblés à des fins de relaxation musculaire, de soulagement du stress et de détente.

Vibromasseur électrique à 2 têtes et un jeu de 6 patins

Massage par tapotements à haute intensité (3400 tours/min),

Les 4 accessoires de massages (double tête) pour un massage stimulant

en profondeur,

S'adapte à toutes les parties du corps.

Voltage : AC100-240V / 60HZ

Taille du produit : 44 x14,5 x 13,8 cm

Puissance : 28 W

2 têtes de massage avec vitesse réglable et chaleur de lumière infrarouge



RÉFÉRENCE TAB-MASS-BOIS-001

TABLE DE MASSAGE EN BOIS

TABLE DE MASSAGE EN BOIS AVEC 1 ÉTAGÈRE

Spécifications techniques :

Longueur du plateau : 180 cm, appuie-tête, y compris : 201 cm

Système

Soft-mousse multicouches

Tapisserie d'ameublement

Super confort, luxueux et rembourrage PU

Capacité de charge : 250 kg

Dimensions : 201 x 73 x 78 cm

KINÉSITHÉRAPIE



RÉFÉRENCE TAB-MULTIPOS-001

TABLE MULTIPPOSITIONS

Structure en tube acier de 30 peinture époxy ;
À 4 plans : dossier de 70 cm articulé proclive/déclive assisté par système autobloquant, assise et 2 plans de jambe articulés proclive/déclive assisté par mécanisme autobloquant ;
Dessus en mousse souple revêtu en similicuir ;
Dimensions : 190×62 cm H 85 cm



RÉFÉRENCE TAB-EXA-ELEC-001

TABLE DE MASSAGE ÉLECTRIQUE

Moteur électrique (1 pc)
•Structure en Époxy
•Sellerie garnie en mousse, recouverte en cuir noir d'une épaisseur de 6 cm
•Hauteur réglable par télécommande
•Relève buste réglable par système autobloquant
•Ouverture faciale
•Support pour draps d'examen
•Barre-pédale : Freins pour fixation de la table
•Coussin : 280 x 350 x 50mm
•Alimentation : AC100-240V, 50/60Hz
•Dimensions : 1810 x 680 x (480-850) mm



RÉFÉRENCE TRAMP-SB-001

REBONDISSEUR TRAMPOLINE SANS BARRE DE MAINTIEN

Rebondisseur Trampoline sans barre de maintien

KINÉSITHÉRAPIE



RÉFÉRENCE TRAMP-AB-001

REBONDISSEUR TRAMPOLINE, AVEC BARRE DE MAINTIEN

TRAMPOLINE REBONDISSEUR + BARRE DE MAINTIEN 96CM



RÉFÉRENCE BARR-PARALL-001

BARRES PARALLÈLES

Barres parallèles avec socle 2 m, 2,5 m, 3 m, ou 3,5m

Barres parallèles très stables, avec un socle recouvert d'anti-dérapant et

réglables en largeur et hauteur

Caractéristiques :

L400cm x H78 à 104 cm

Largeur : 36 à 87 cm

Système de réglage par vis auto-serrantes

Main courante anti-dérapante

Socle avec pente douce d'accès et tapis anti-dérapant



RÉFÉRENCE CAGEPOULI-4P-001

CAGE DE POULIE-THÉRAPIE 4 PANNEAUX

Composée de 3 panneaux verticaux et 1 panneau de plafond de 2 x 1 m.

Profilé carré (30 x 30 mm), Blanc four, treillis ondulé en fer (fils de 5 mm de diamètre) avec des mailles de 5 cm.

Ouverture de 15 cm au sol pour faciliter le nettoyage.

Panneaux fixés avec des boulons et des rondelles galvanisés.

Dimensions : L 2000 x l 1000 x H 2000 mm.

KINÉSITHÉRAPIE



RÉFÉRENCE CAGEPOULI-8P-001

CAGE DE POULIE-THÉRAPIE 8 PANNEAUX


Composée de 6 panneaux verticaux et 2 panneaux de plafond de 2 x 1 m.

Profilés carrés (30 x 30 mm), Blanc four, treillis ondulé en fer (fils de 5 mm de diamètre) avec des mailles de 5 cm.

Ouverture de 15 cm au sol pour faciliter le nettoyage.

Panneaux fixés avec des boulons et des rondelles galvanisés.

Dimensions : L 2000 x l 2000 x H 2000 mm.



RÉFÉRENCE ESCA-REED-001

ESCALIER DE RÉÉDUCATION MODULAIRE

Escalier de rééducation angle ou pont :

4 marches : hauteur 15 cm

5 marches : hauteur 13 cm

Revêtement en tissu caoutchouté et antidérapant

Main courante à hauteur variable (mini 65 cm, maxi 110 cm) fixée sur

des montants en acier et revêtue de PVC



RÉFÉRENCE ESCA-ANG-001

ESCALIER D'ANGLE À HAUTEUR RÉGLABLE

Solide escalier en bois avec marches recouvertes en caoutchouc antidérapant pour plus de sécurité.

Cet escalier dispose de quatre marches d'un côté et de trois marches de

l'autre.

Les barres d'appui sont réglables de 40 à 90 cm.

Dimensions : 145 x 120 x 58 cm.

KINÉSITHÉRAPIE



RÉFÉRENCE ESCA-AVN-001

ESPALIER AVEC AVANCÉE GRILLAGÉE

Ossature en tube acier carré grillagé galvanisé solidaire des tubes

par points de soudure, laqué époxy blanc.

Dim. 79 x 72 cm.



RÉFÉRENCE ESPA-REED-001

ESPALIER DE RÉÉDUCATION

Qualité supérieure, en bois de hêtre,

- 14 barreaux bois hêtre de premier choix,
- Dim. : L 90 / H 250 cm,
- Poids : 24 Kg.



RÉFÉRENCE MIR-ROUL-BOIS-001

MIROIR ROULANT QUADRILLE EN BOIS DE HÊTRE

Cadre en bois plein, 4 roues pivotantes,

Miroir de 170 x 70 cm à carrés

rodés

De 10 cm de côté.

Disponible en deux versions

:

Miroir roulant quadrillé En bois

de hêtre sur pieds

Miroir roulant quadrillé en

bois

de hêtre mural



RÉFÉRENCE MIR-ROUL-MET-001

MIROIR ROULANT QUADRILLE EN MÉTAL

Cadre en métal, 4 roues pivotantes,
Miroir de 170 x 70 cm à carrés rodés de 10 cm de côté.



RÉFÉRENCE LAMPINFRA-002

LAMPE INFRAROUGE 400W SUR PIED AVEC MINUTERIE

Actes chirurgicaux

–Soulagement des douleurs musculaires et arthrosiques

Lampe montée sur pieds roulant 5 branches et tubes inox
1900mm,

diamètre 32mm, embout 13mm. Livrée avec circline à quartz
400w

et grille de protection.

Données techniques :

–Source d'éclairage : Circline thermo quartz 400W

–Equipement de la potence :

interrupteur + minuterie interruptrice 60 min

–Alimentation : 220-240V/50-60Hz

–Rayon d'action : 70mm, hauteur réglable de 90 à 190 cm

–Diamètre de la coupole : 40 mm

–Durée de vie de l'émetteur : 1000 Heures

–Revêtement : peinture époxy

–Classe et type électrique : classe 1, type B

RÉFÉRENCE LAMPINFRA-001

LAMPE INFRAROUGE 400W SUR PIED SANS MINUTERIE



La lampe à infrarouges Thermo quartz est à la fois fonctionnelle et performante. Son Emetteur quartz d'une qualité éprouvée est spécialement conçu pour délivrer une puissance calorifique importante et homogène. Déclinable en plusieurs configuration, elle s'adapte aux besoins spécifiques des kinésithérapeutes.


Applications les plus courantes :

- Actes de kinésithérapie
- Echauffement d'appoint pour certains actes chirurgicaux
- Soulagement des douleurs musculaires et arthrosiques

Lampe montée sur pieds roulant 5 branches et tubes inox 1900mm, diamètre 32mm, embout 13mm. Livrée avec circline à quartz 400w et grille de protection.

Données techniques :

- Source d'éclairage : Circline thermo quartz 400W
- Equipement de la potence : interrupteur bipolaire M/A
- Alimentation : 220-240V/50-60Hz
- Rayon d'action : 70mm, hauteur réglable de 90 à 190 cm
- Diamètre de la coupole : 40 mm
- Durée de vie de l'émetteur : 1000 Heures
- Revêtement : peinture époxy
- Classe et type électrique : classe 1, type B



RÉFÉRENCE PLAT-CAN-001

PLATEAU CANADIEN

Plateau Canadien Pour la rééducation des doigts.
Le plateau est équipé de doigtiers et d'élastiques pour les travaux de flexion et d'extension contre-résistance.

Livré avec :

Plateau,
2 mousses,
10 bâtonnets,
5 élastiques,
5 cuirs,
1 potence
1 coulisseau.

Dimension : L 52 x l. 42 cm



RÉFÉRENCE PLAT-ROND-001

PLATEAU DE FREEMAN

Cette planche traditionnelle à bascule dispose d'une surface antidérapante.

•Ronde.

KINÉSITHÉRAPIE

RÉFÉRENCE PLAN-RECT-
BOIS-001

PLATEAU DE FREEMAN RECTANGULAIRE



Cette planche traditionnelle à bascule dispose d'une surface antidérapante.

- Rectangulaire.

RÉFÉRENCE COUSS-CYL-
001

COUSSIN CYLINDRIQUE



Dim : 622 x 220 mm.
DISPONIBLE EN
PLUSIEURS DIMENSIONS

RÉFÉRENCE COUSS-
DEMICYL-001

COUSSIN DEMI- CYLINDRIQUE



Dim : 630 x 150 x 75 mm.
DISPONIBLE EN
PLUSIEURS
DIMENSIONS

RÉFÉRENCE COUSS-VIS-
001

COUSSIN DE VISAGE



Coussin de visage
DISPONIBLE EN
PLUSIEURS DIMENSIONS

RÉFÉRENCE COUSS-T-001

COUSSIN EN T



Coussin en T
DISPONIBLE EN
PLUSIEURS
DIMENSIONS

RÉFÉRENCE COUSS-NUQ-
001

COUSSIN NUQUE



Coussin nuque
DISPONIBLE EN
PLUSIEURS DIMENSIONS

KINÉSITHÉRAPIE



RÉFÉRENCE COUSS-REC-001

COUSSIN RECTANGULAIRE

Coussin rectangulaire
DISPONIBLE EN
PLUSIEURS
DIMENSIONS



RÉFÉRENCE COUSS-SEMICYL-002

COUSSIN SEMI CYLINDRIQUE

Dim : 660 x 150 X 130 mm.
DISPONIBLE EN
PLUSIEURS DIMENSIONS



RÉFÉRENCE TEND-001

TENDEUR EN BOIS

Tendeur en bois



RÉFÉRENCE MOUS-001

MOUSQUETONS SIMPLES GM

Mousquetons simples GM



RÉFÉRENCE ESS-CHROM-001

ESSES CHROMÉES GM

Suspension sécurisée
Adapté aux équipements
lourds
Acier chromé durable
Facilité d'installation
Taille optimale (GM)
Paquet de 10 unités



RÉFÉRENCE POIGN-001

POIGNÉES DE TRACTION

Poignées de traction



RÉFÉRENCE POULIE-MAT-001

POULIE MATIC

Poulie Matic



RÉFÉRENCE TECOR-001

CORDELETTE NYLON 10 M

Cordelette Nylon 10 m

KINÉSITHÉRAPIE



RÉFÉRENCE POULIE-OUV-001

POULIE OUVRANTE INOX

Poulie ouvrante inox



RÉFÉRENCE SAC-SAB-001

SACS DE SABLE

Compacts, faciles à accrocher. En toile plastifiée extra forte.

Poids : 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 k



RÉFÉRENCE MENTOCUIR-001

MENTONNIÈRE CUIR

Permet les suspensions vertébrales à partir de la tête assure une prise de la tête non traumatisante en élancement cervicale par un appui du menton et de l'occipital.



RÉFÉRENCE SANG-001

SANGLE DE FIXATION DU BASSIN

Sangle de fixation du bassin



RÉFÉRENCE SANG-002

SANGLE ABDOMINALE DE FIXATION À BOUCLES

Sangle abdominale de fixation à boucles



RÉFÉRENCE SANG-003

SANGLE DE SUSPENSION DES MEMBRES

Sangle de suspension des membres

KINÉSITHÉRAPIE



RÉFÉRENCE SANG-004

SANGLE DE FIXATION DU THORAX À BOUCLES POUR TABLES

Sangle de fixation à boucles
des membres inférieurs



RÉFÉRENCE ANNSUISSE-
005

ANNEAU SUISSE

Anneau Suisse



RÉFÉRENCE SANG-006

SANGLE DE SUSPENSION DU TRONC

Sangle de suspension du
tronc



RÉFÉRENCE SANG-007

SANGLE COUDE/GENOU

Sangle coude/genou



RÉFÉRENCE SANG-008

SANGLE D'ACCROCHAGE 45 CM

Sangle d'accrochage 45 cm



RÉFÉRENCE BRAC-CUIR-
001

BRACELET DE FIXATION EN CUIR

Bracelet de fixation en cuir



RÉFÉRENCE BOTTALON-
001

BOTTILLON TALONNIÈRE



RÉFÉRENCE FLESUS-001

FLÉAU DE SUSPENSION CHROMÉ

KINÉSITHÉRAPIE



RÉFÉRENCE HALTVIN-001

HALTÈRES EN VINYL

Haltères en vinyl paire
Poids : 0,5 kg / 1 kg / 1,5 kg
2 kg / 3 kg / 4 kg / 5 kg.



RÉFÉRENCE PORTEHAL-001

PORTE HALTÈRE VERTICAL

Porte-Haltère Vertical
Rangement Pratique pour
Vos Poids



RÉFÉRENCE TAP-GYM-001

TAPIS DE GYM THERA-BAND

Mousse de vinyle, très bonne absorption des chocs, imperméable et ne s'émiette pas.

- Dimensions :
1,5 x 190 x 60 cm, 2,5 x 190 x 60 cm.
- Couleurs : Bleu, vert, rouge.



RÉFÉRENCE BALLCACAH-001

BALLON CACAHUÈTE

Disponible en :
40 cm, 50 cm, 60 cm



RÉFÉRENCE BALLKLEIN-001

BALLON KLEIN EN ABS POUR GYMNASTIQUE

Ballon permettent de travailler en toute sécurité. Ils N'éclatent pas au contact d'un objet coupant mais se vident lentement de leur air.

- Grâce à des tailles déclinées, vous êtes sûr de trouver un ballon convenant à tous vos patients.
- Valve de sécurité.

Aide au positionnement :

- soulage la colonne vertébrale,
- aide à trouver une position assise correcte,
- une aide remarquable pour les exercices de gymnastique thérapeutique,
- livré avec un poster d'exercices,
- La surface est très agréable pour la peau et pourtant très résistante.

Disponible : 45 cm jaune, 55 cm rouge, 65 cm verte, 75 cm bleu, 85 cm gris



RÉFÉRENCE POING-CHEV-001

POIGNETS OU CHEVILLES LESTÉES

Poignets ou Chevilles Lestées : Entraînement avec Résistance

Disponible en trois catégories de poids classées par couleur (2 x 500 g, 2 x 700 g ou 2 x 1100 g),

- Tissu éponge à l'intérieur pour un port très confortable,
 - Augmente les possibilités d'entraînement d'équilibre et de stabilité,
 - Sécurité : bandes réfléchissantes pour usage en extérieur.
- Se vend à la paire.

Disponible : Bleu / 1100 g, Rouge / 500 g, Vert / 700 g

KINÉSITHÉRAPIE

RÉFÉRENCE DOMBOS-001

DÔME BOSU

Bosu plate-forme et demi-sphère souple diam-55cm



RÉFÉRENCE GRILLREED-001

GRILLES POUR LA RÉÉDUCATION DE LA MAIN



Force disponible : Fort ø 36 cm, Moyen ø 36 cm, Souple ø 36 cm, Très fort ø 36 cm, Très souple ø 36 cm

RÉFÉRENCE SYSEXERPROG-001

SYSTÈME D'EXERCICES PROGRESSIFS-DIGI-FLEX



- Développe la force, la souplesse et la coordination de chaque doigt en poussant chaque bouton
 - Niveaux de résistance par doigt et par main
 - Composé de 5 boutons à ressort de résistance progressive en fonction de la couleur
 - Bouton conçu pour être utilisé individuellement ou ensemble
 - Idéal pour la rééducation sélective ou la musculation complète
 - Idéal pour la thérapie et la rééducation, mais aussi pour faire des exercices efficaces à domicile
 - Personnalisable
 - Facile d'utilisation et à transporter
- Indication de résistance en kg

KINÉSITHÉRAPIE

RÉFÉRENCE BALLHER-001

BALLE HÉRISSE

Balle Hérisson : Massage et Stimulation Sensorielle

Favorise la circulation sanguine et stimule les zones

réflexes (réflexothérapie),

- Décontracte les muscles du dos, des épaules et des jambes,

- Améliore la sensibilité de la main,

- Utilisées en rééducation proprioceptive.

Disponible : Bleu 10 cm, jaune

8 cm, Orange 6 cm, Rouge 9

cm, vert 7 cm



RÉFÉRENCE BALLREE-001

BALLE DE RÉÉDUCATION RONDE

Balle de Rééducation Ronde :

Renforcement et

Réhabilitation

Musculaire

- C'est une balle multiforme,

- Ultra souple en mousse respirante reprenant sa forme tout doucement,

- Idéale pour les exercices de rééducation en douceur



RÉFÉRENCE BALLGEL-001

BALLE EN GEL POUR L'EXERCICE DE LA MAIN, RONDE

Forme ronde, pour un massage réflexe des doigts,

- Fortifie et améliore la mobilité du bras après une blessure ou une opération,

- Idéale pour la rééducation des doigts, du bras et des épaules,

- Conseillé contre l'arthrite,

- Quatre forces différentes.





RÉFÉRENCE PATEX-001

PÂTE D'EXERCICE

Efficace pour le renforcement des doigts et de l'avant-bras,
•4 forces différentes qui garantissent le succès d'une
rééducation progressive.

Force disponible : Forte, Moyenne, Souple, Très souple



Bien à vous !

where health comes first.

Contactez-nous



+212 6 60 38 00 02 / +212 7 02 23 68 98



@hfdmedical



hfdmedical@outlook.fr



29, Boulevard Lalla Yacout, Étage 01, Appartement N° 02,
Casablanca



www.hfdmedical.com

where health comes first.